

Victor Hugo Torquato - ME
CNPJ: 08.621.706/0001-82
I.E.: 582.729.973.1112
Telefone: (16) 99196-9585 (16) 3011-9065
Endereço: Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 - Casa 567 - Condomínio Evidence - Ribeirão Preto/SP
CEP: 14.022-000
e-mail: victortorquato@gmail.com
Dados Bancários: Bradesco
Agência: 0064
Conta: 6149-2

CONVÊNIO: 904860/2020
COTAÇÃO: 01/2021
PROCESSO: 25000.211633/2019-91

SORRI

PROPOSTA

Item	Descrição	Qtd	Marca	Un.	V. Unitário	V. Total
1	Ar condicionado Tipo: Split, capacidade/frigorio: 9.000 a 12.000 BTUs/Quente e Frio 220V.	4	Elgin HEQ09B2FB	Un.	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00
4	Computador (desktop - básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz, possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, ATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir ma de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possui suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas widescreen 16:9. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	5	Processador Intel i5 6400 Placa Mãe Bluecase BMBH110-D DDR4 Memória Crucial CT4G4DFS824A Mouse SCE 015-0043 Teclado SCE 015-0041 Monitor Bluecase BMB19D11HW Microsoft Windows 10 Pro Gabinete KAMEX CM952.7 DVD Liteon Iltas124 Wifi Intelbras WBN900 Fonte Bluecase BLU2 50ATX SSD Kingston SM00S37/240G	Un.	R\$ 2.890,00	R\$ 14.450,00
5	Computador portátil (notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz, 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 com velocidade de 45 Mb/s e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de mala de transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	1	Lenovo R2D10005BR	Un.	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
11	Máquina de costura de coluna Máquina de costura industrial de coluna para materiais leves, médios e pesados, com transporte duplo ou triplo, lubrificação automática, ponto ajustável, capacidade de trabalho de 2.500 PPM ou superior, completa com mesa 220V.	1	MegaMak Coluna transporte triplo	Un.	R\$ 8.390,00	R\$ 8.390,00
12	Máquina de costura industrial Máquina de ponto fixo do tipo fletta, com sistema automático de lubrificação. Velocidade de 5000rpm no mínimo, Sistema de levantamento do calador por alavanca e joelheira, Profetor de dedos e correia, equipada com 1agulha. Composto por: Tampa de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado. 220V.	1	Yamaha FY8700	Un.	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
13	Máquina de costura zigzag Máquina de costura em zigzag com ajuste de ponto, lubrificação automática, largura mínima do zigzag de 9mm, comprimento mínimo do ponto de 5mm, capacidade mínima de 2500 pontos por minuto, motor de 1/11HP ou superior. 220V.	1	Yamaha FY20U33	Un.	R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
					R\$	43.380,00
VALOR TOTAL R\$ 43.380,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS)						

* Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Forma de Pagamento: Conforme estabelecido no Edital

Declaramos que o(s) bem(s) ofertado(s) atendem(a)m às normas de fabricação, funcionamento, segurança, meio ambiente e demais regras vigentes;

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento, inclusive as despesas com manutenção, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispendios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, on-line, tudo o que for, sem que nos cubra, em qualquer caso, dano repressivo em relação a SORRI BAURILI.

Declaramos aceitar todas as condições e exigências no Edital acima citado.

Acompanhamos a nossa Proposta de Preços os documentos previstos na Cotação Eletrônica de Preços, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeito compreensão e avaliação da Proposta.

Atenciosamente,

Responsável pela assinatura do contrato: Victor Hugo Torquato

RG: 33.627.773-8

CPI: 221.019.298-64

Estado civil: solteiro

Endereço: Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 - Casa 567 - Condomínio Evidence - Condomínio Guaporé

Telefone: (16) 99196-9585 / (16) 3011-9065

Dados Bancários: Bradesco

Agência: 0064

Conta: 6149-2

Data de nascimento: 07/02/1982

e-mail: victortorquato@gmail.com

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2021.


Victor Hugo Torquato
Victor Hugo Torquato ME
RG: 33.627.773-8

08621706/0001-82
VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855
Casa 567
Condomínio Evidence - CEP 14022-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Victor Hugo Torquato – ME
CNPJ: 08.621.706/0001-82
I.E.: 582.729.973.112
Telefone: (16) 99196-9585 (16) 3011-9065
Endereço: Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 – Casa 567 – Condomínio Evidence
Ribeirão Preto/SP
CEP: 14.022-000
e-mail: victortorquato@gmail.com
Dados Bancários: Bradesco
Agência: 0064
Conta: 6149-2

CONVÊNIO: 904860/2020
COTAÇÃO: 01/2021
PROCESSO: 25000.211633/2019-91

SORR

PROPOSTA

Item	Descrição	Qtd	Marca	Un.	V. Unitário	V. Total
1	Ar condicionado Tipo: split, capacidade de ciclo: 9.000 a 12.000 BTU/h/Quente e Frio 2.70v.	4	Elgin HEC0982FB	Un.	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00
4	Computador (desktop-básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura AIX, ATX, BIX ou MICRO-ITX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir ma de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (wide screen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	5	Processador Intel i5 6400 Placa Mãe Bluecase BM9H110-D DDR4 Memória Crucial CT14G4 DTS824A Mouse SCE 015-0043 Teclado SCE 015-0041 Monitor Bluecase BM19D1HW Microsoft Windows 10 Pro Gabinete K-MEX CM9527 DVD Liteon lhas124 Wifi Intelbras WBN900 Fonte Bluecase BLU250ATX SSD Kingston SA400S37/240G	Un.	R\$ 2.890,00	R\$ 14.450,00
5	Computador portátil (notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas wide screen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	1	Lenovo 82D10005BR	Un.	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
11	Máquina de costura de coluna Máquina de costura industrial de coluna para materiais leves, médios e pesados, com transporte duplo ou triplo, lubrificação automática, ponto ajustável, capacidade de trabalho de 2.500 PPM ou superior, completa com mesa 220V	1	MegaMak Coluna transporte triplo	Un.	R\$ 8.390,00	R\$ 8.390,00
12	Máquina de costura industrial Máquina de ponto fixo do tipo Reta, com sistema automático de lubrificação, velocidade de 5000pm no mínimo, Sistema de levantamento do cacoado por alavanca e joelheira, Protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tempo de madeira revestido em forquilha impermeável, estante de ferro pintado. 220V	1	Yamata FY8700	Un.	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
13	Máquina de costura zig-zag Máquina de costura em zig-zag com ajuste de ponto, lubrificação automática, largura mínima do zig-zag de 9 mm, comprimento mínimo do ponto de 5mm, capacidade mínima de 2.500 pontos por minuto, motor de 4/3 HP ou superior. 220V	1	Yamata FY20U33	Un.	R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
VALOR TOTAL R\$ 42.980,00 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)						R\$ 42.980,00

* Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Forma de Pagamento: Conforme estabelecido no Edital.

Declaramos que o(s) bem(s) cotado(s) atendem(ão) a(s) nominal(is) de fabricação, funcionamento, segurança, meio ambiente e demais regras vigentes.

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento, inclusive as despesas com manutenção, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultante de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a SORR-BAURIL.

Declaramos a aceitar todas as condições e exigências no Edital acima citado.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos na Cotação Eletrônica de Preços, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da Proposta.

Atenciosamente,

Responsável pela assinatura do contrato: Victor Hugo Torquato

RG: 33.627.773-8

CPF: 221.019.298-64

Estado civil: solteiro

Endereço: Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 – Casa 567 – Condomínio Evidence - Condomínio Guaporé

Telefone: (16) 99196-9585 / (16) 3011-9065

Dados Bancários: Bradesco

Agência: 0064

Conta: 6149-2

Data de nascimento: 07/02/1982

e-mail: victortorquato@gmail.com

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2021.


Victor Hugo Torquato
Victor Hugo Torquato ME
RG: 33.627.773-8

08621706/0001-82
VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855
Casa 567
Condomínio Evidence - CEP 14022-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

SORRI - Bauru
Processo Licitatório nº 25000.211633/2019-91
Cotação: 01/2021
Convênio 904860/2020

ANEXO IV
DECLARAÇÃO UNIFICADA

A **Victor Hugo Torquato – ME**, inscrita no CNPJ nº 08.621.706/0001-82, por intermédio de seu representante legal o Sr. Victor Hugo Torquato, portador da Carteira de Identidade nº 33.627.773-8 e CPF nº 221.019.298-64, **DECLARA:**

- a) Que recebeu cópia do Edital do certame em apreço e concorda com todos os termos do edital;
- b) Que está ciente e cumpre plenamente os requisitos do edital pertinentes a Cotação Prévia de Preços;
- c) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? Sim () Não ();
- d) Que não possui no quadro da empresa empregado ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela cotação.
- e) Que cumpre plenamente todas as condições legais de funcionamento junto aos órgãos responsáveis;
- f) Que possui Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa perante as fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como possui Certidão Negativa Trabalhista e Certificado de Regularidade perante o FGTS;
- g) Que não está em processo de falência, concordata e recuperação judicial;
- h) Que o(s) item(ns) cotado(s) atende(m) a(s) norma(s) de fabricação, funcionamento, segurança, meio ambiente e demais regras vigentes.
- i) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participação desta empresa no presente procedimento de compras, inclusive não consta **inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2021.



Victor Hugo Torquato
Victor Hugo Torquato ME
RG: 33.627.773-8

08621706/0001-82
VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855
Casa 567
Condomínio Evidence - CEP 14022-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Doctor Print – Victor Hugo Torquato – ME

CNPJ: 08.621.706/0001-82

Inscrição Estadual: 582.729.973.112

Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 – Casa 567 – Condomínio Evidence

Fones: (16) 99196-9585 / (16) 3011-9065

CEP 14022-000

e-mail: victortorquato@gmail.com



Especificações

Comparar Produto

Encontre a Pôtença Ideal

Download Center

Assistência Técnica

Técnicas

E C O P L U S I I

Segunda Geração, ainda melhor

De 9.000 a 24.000 BTU/h



9.000 a 24.000 BTU/h



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Filtros Especiais



Frio e Quente/Frio




Fabricação Nacional



Controle em Português



[Especificações](#)[Comparar Produto](#)[Encontre a Pôtença Ideal](#)[Download Center](#)[Assistência Técnica](#)[Técnicas](#)

Função Turbo

Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém estável todo o tempo proporcionando maior conforto.



Proteção Inteligente

[Especificações](#)[Comparar Produto](#)[Encontre a Pôtença Ideal](#)[Download Center](#)[Assistência Técnica](#)

Técnicas



autodiagnóstico na rede, prático e rápido a manutenção.

Serpentina de Cobre

As serpentinas das unidades internas e externas possuem tubulação de cobre, o que proporciona melhor eficiência e durabilidade para o seu produto.



3 Anos de Garantia se instalado por empresa Credenciada


[Especificações](#)
[Comparar Produto](#)
[Encontre a Pôtença Ideal](#)
[Download Center](#)
[Assistência Técnica](#)
[Técnicas](#)


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BTU/h

9.000 a 24.000 BTU/h

Ciclo

Somente frio ou quente/frio

Tecnologia Inverter

-

220V

Sim

127V

-

Display Invisível

Sim

Display Digital

Sim

Controle remoto com iluminação

-

Função Turbo

Sim

INMETRO - A

Sim

Serpentina de Cobre

Sim

Garantia 3 Anos

Sim

Função Temporizador (Timer)

CARACTERÍSTICAS

9.000 a 24.000 BTU/h

Filtros Especiais

Serpentina de Cobre

Alerta de Vazamento de Gás

Duplo Dreno

Controle em Português

Movimento Automático das Aletas

Função Auto-Restart

Função Turbo

Display Invisível

DOWNLOAD CENTER

[Manual de Instalação](#)

[Manual de Operação](#)


[Especificações](#)
[Comparar Produto](#)
[Encontre a Pôtenca Ideal](#)
[Download Center](#)
[Assistência Técnica](#)

Técnicas

AUTO RESTART

Sim

Filtros

Eletrostático, Vitamina C, Catalisador a frio e Carvão Ativado

Ionizador

-

Função Limpeza (Auto Clean)

-

Função Dormir (Sleep)

Sim

Função Conforto

-

Função Oscilar (Air Swing)

Sim

Duplo Oscilar (Swing)

-

Desumidificador

Sim

[Ver tabela técnica](#)

Comparativo

	+	+	+
	Adicionar Produto	Adicionar Produto	Adicionar Produto
BTU/h	-	-	-
Ciclo	-	-	-
Tecnologia Inverter	-	-	-
220V	-	-	-
127V	-	-	-
Display Invisível	-	-	-
Função Limpeza (Auto Clean)	-	-	-
Função Dormir (Sleep)	-	-	-

Função Conforto



Especificações

Comparar Produto

Encontre a Pôtença Ideal

Download Center

Assistência Técnica

Técnicas

Função Temporizador (Timer)	-	-	-
Wi-Fi (Opcional)	-	-	-
Gás Ecológico	-	-	-
Auto Restart	-	-	-
Filtros	-	-	-
Ionizador	-	-	-
Display Digital	-	-	-
Controle remoto com iluminação	-	-	-
Função Turbo	-	-	-
INMETRO - A	-	-	-
Serpentina de Cobre	-	-	-
Garantia 3 Anos	-	-	-

ELGIN

GRUPO ELGIN

Home Office
 Automação Comercial
 Informática
 Refrigeração
 A Marca
 Estrutura
 Linha do Tempo
 Exportações
 Certificações
 Elgin News
 Trabalhe Conosco

Automação

0800 644 2362 (telefonia fixa)

CLIMATIZAÇÃO

Piso Teto
 Split High Wall
 Climatizador
 Acessórios
 Portátil
 Cortina de Ar
 Umidificador
 Multisplit Inverter
 Split Cassete

AUTOMAÇÃO

Balanças
 SAT
 Monitor E-touch2
 Impressoras de Etiquetas
 Leitores Fixos
 MFE
 Auto Atendimento
 PDV
 Computadores
 Gaveta
 TEF

COSTURA

Industriais
 Portáteis
 Com Mesa
 Overlock
INFORMÁTICA
 Linha IP
 Mídias
 Abraçadeira de Nylon
 Carregadores
 Headset
 Telefones com Fio
 Cabos
 Pilhas e Baterias

Fechaduras

Baterias
 Fonte Universal
 Fibra Ótica, Internet e TV
 Linha Híbrida
 Calculadoras
 Telefone Celular-Fixo
 Elétrica

ILUMINAÇÃO

Arandelas e Balizadores
 Smart
 Luminárias Decorativas
 Luminárias de Emergência
 Fluorescentes Compactas
 Lâmpadas LED
 Lustres
 Luminárias LED
 Pendentes
 Filamento de LED
 Halógenas
 Filamento de Carbono
 Projetores
 Lanterna LED

REFRIGERAÇÃO

Micro Motores e Ventiladores Axiais
 Racks e Unidades de Compressão
 Serpentinhas e Condensadores
 Plug-in
 Condensadores Remotos
 Evaporadores

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PORTAL DE APOIO
 CHAT ONLINE
 FALE CONOSCO

Home Office e Ar Condicionado
 SAC 0800 70 35 446
 Grande SP 3383-5555
 Refrigeração +55 11 3383-5989
 Mobili & Design +55 11 3383-5526



POLÍTICA DE PRIVACIDADE
 CANAL DE DENÚNCIA

K-MEX Hardware Gabinete Fonte Teclado e Mouse Acessórios Som Linha GAMES K-MEX Onde comprar Suporte Vendas

Visão Geral Descrição Técnica



GABINETE PPB CM-9527

- Compatível com placas mãe Micro ATX
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto com detalhes em black piano
- 2 entradas USB de 2.0 + HD Áudio
- LED indicador de funcionamento "Power" azul

gabinete micro atx
CM-9527

Sua vida nos inspira.




OPCIONAL USB RECEPTOR HD ÁUDIO BLACKPIANO

2 USB + HD Áudio

CARACTERÍSTICAS


Compatível com placas mãe Micro ATX
Bordas internas dobradas
Fácil instalação e manutenção
Fabricado em aço galvanizado
Painel preto com detalhes em black piano
2 entradas USB de 2.0 + HD Áudio
LED indicador de funcionamento "Power" azul
LED indicador de funcionamento "HDD" azul
Comprimento dos cabos internos (HD áudio e USB): 700mm

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	345x177x273mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	385x180x418mm
Baixas	2 x 5.25" Externa 1 x 3.5" Externa 2 x 3.5" Interna
Slots de expansão	4
Placa mãe	Micro ATX
Ventilação (mm)	Traseira: 1 de 80x80 ou 90x90 (opcional) Frontal: 1 de 80x80 ou 90x90 ou 120x120 (opcional)
Fonte de Alimentação	PX PK PT

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	443x215x393mm	01	3,580kg	4,260kg

FOTOS

gabinete micro atx | CM-9527

www.k-mex.com.br

gabinetes/sensor-intrusao/poster_sensor-de-intrusao_130818.jpg




sensor de intrusão

gabinetes xx8A | xx27 series

Sua vida nos inspira



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de intrusão compatível com gabinetes K-MEX das séries xx8A e xx27 • Garante mais proteção ao seu gabinete 	<p>Comprimento do fio: 670mm Peso líquido com fiação: 0,010kg Comprimento pino de acionamento: 6mm</p>

IMAGENS:



- Possui dois contatos secos:
- NC: normalmente conectado
- NO: normalmente aberto
- C: comum



- Pino de acionamento:
- Comprimento: 6mm



- Sensor de intrusão com suporte:
- Dimensões (AxLxP): 11x11x11mm



sensor de intrusão

www.k-mex.com.br

VOCE NA PROGRAMAÇÃO

Outros Produtos da Linha:



GX-52R9



GX-23R9



GX-2D67



CX-1667



GX-23T2

Faça seu Cadastro

fique por dentro de todas as novidades e promoções e baixe o **catálogo 2017**

Mapa do site

© 2010 K-MEX Indústria Eletrônica LTDA. Todos os direitos reservados. Atencão: As especificações dos produtos constam no site www.k-mex.com.br. Para obter especificações completas, entre em contato com o departamento comercial, referências básicas sobre os produtos ou, com o distribuidor responsável para seu estado.





Nosso objetivo é uma vida melhor para você!



Crucial 4GB DDR4-2400 UDIMM

CT4G4DFS824A

- **Brand:** Crucial
- **Form Factor:** UDIMM
- **Total Capacity:** 4GB
- **Warranty:** Limited Lifetime
- **Specs:** DDR4 PC4-19200 • CL=17 • Single Ranked • x8 based • Unbuffered • NON-ECC • DDR4-2400 • 1.2V • 512Meg x 64 •
- **Series:** Crucial

[view all product details](#)
[view all product reviews](#)

\$37.99

add to cart

[Add to wish list](#) [Where to Buy](#)



Will it work with my system? Select your system to see if this part is compatible.

1 2 3

installation guides

desktop install

laptop install

[General DRAM installation guide](#)
[Limited lifetime DRAM warranty](#)

you may also be interested in:

7 bit Mac/PC screwdriver

\$8.99

add to cart

ESD Reusable Wriststrap

\$3.99

add to cart

Screwdriver for DRAM/SSD/PC

\$3.99

add to cart

How to save when upgrading your memory

[LEARN MORE](#)

we take care of our customers



Crucial 4GB DDR4-2400 UDIMM product information

Product Specifications

Brand	Crucial
Form Factor	UDIMM
Total Capacity	4GB
Warranty	Limited Lifetime
Specs	DDR4 PC4-19200 • CL=17 • Single Ranked • x8 based • Unbuffered • NON-ECC • DDR4-2400 • 1.2V • 512Meg x 64 •
Series	Crucial
ECC	NON-ECC
Kit Qty	1
Speed	2400 MT/S
Voltage	1.2V
DIMM Type	Unbuffered
Component Configuration	x8 based

More information

Crucial DDR4 Desktop Memory

Product highlights

- Speeds start at 2133 MT/s and faster data rates are expected to be available as DDR4 technology matures
- Increase bandwidth by up to 32%
- Reduce power consumption by up to 40%
- Faster burst access speeds for improved sequential data throughput
- Optimized for next generation processors and platforms
- Available in four channel kits up to 64GB
- Limited lifetime warranty

More speed. More bandwidth. More efficient. The future of memory is here.

In the ever-changing world of technology, any component more than half a decade old is usually in need of an update. At seven years old and counting, that's exactly the state DDR3 memory is in: computers can only do so much with it.

Since the introduction of DDR3 memory technology in 2007, processors have doubled in capability, SSDs have revolutionized throughput, and graphics cards have drastically increased frame rates, leaving memory as a limiting factor. With Crucial DDR4 Desktop Memory, crush the DDR3 memory bottleneck and unlock a new standard of performance.

2x the Speed



Load applications faster and run demanding programs without lag. Crucial DDR4 memory debuts at 2133 MT/s – more than 30% faster than DDR3 memory technology.¹ Even better, as DDR4 technology matures, speeds are projected to hit 3200 MT/s – twice what was possible on standard DDR3 memory.

2x the Bandwidth



Effortlessly multitask between apps, and empower your system to fire on all cylinders. Crucial DDR4 increases memory bandwidth by over 30%, allowing your system to handle more data at once. As DDR4 technology matures, bandwidths are expected to achieve up to 25.6 GB/s – twice that of standard DDR3. To maximize bandwidth, Crucial DDR4 memory is optimized for next-gen platforms that support four channel memory.

40% More Energy Efficient



Get better performance – using less power. Operating at just 1.2V compared to 1.5V for standard DDR3 memory, Crucial DDR4 consumes 20% less voltage than standard DDR3 technology. Crucial DDR4 modules also contain other efficiency features, for an overall power reduction of up to 40%.

product reviews

REVIEW SNAPSHOT®

Windows reimagined - again.
In 2012, Windows 8 changed everything,
now Windows 10 changes everything again!



System requirements
Basically, if your computer can run Windows 8.1 then you should be able to run Windows 10 Technical Preview:

- Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster
- RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
- Free hard disk space: 16 GB
- Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver
- A Microsoft account and Internet access

Build: 10.0.10049.0 fbl_impressive.150325-1700

Windows 10 PRO x86 & x64-Bits



Windows 10
PRO x86 & x64-Bits



K-MEX Hardware Gabinete Fonte Teclado e Mouse Acessórios Som Linha GAMES K-MEX Onde comprar Suporte Vendas

Visão Geral Descrição Técnica



GABINETE PPB CM-9527

- Compatível com placas mãe Micro ATX
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto com detalhes em black piano
- 2 entradas USB de 2.0 + HD Áudio
- LED indicador de funcionamento "Power" azul

gabinete micro atx
CM-9527

Sua vida nos inspira.




OPCIONAL USB RECEPTOR HD ÁUDIO BLACKPIANO

2 USB + HD Áudio

CARACTERÍSTICAS


Compatível com placas mãe Micro ATX
Bordas internas dobradas
Fácil instalação e manutenção
Fabricado em aço galvanizado
Painel preto com detalhes em black piano
2 entradas USB de 2.0 + HD Áudio
LED indicador de funcionamento "Power" azul
LED indicador de funcionamento "HDD" azul
Comprimento dos cabos internos (HD áudio e USB): 700mm

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	345x177x273mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	385x180x418mm
Baixas	2 x 5.25" Externa 1 x 3.5" Externa 2 x 3.5" Interna
Slots de expansão	4
Placa mãe	Micro ATX
Ventilação (mm)	Traseira: 1 de 80x80 ou 90x90 (opcional) Frontal: 1 de 80x80 ou 90x90 ou 120x120 (opcional)
Fonte de Alimentação	PX PK PT

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	443x215x393mm	01	3,580kg	4,260kg

FOTOS

gabinete micro atx | CM-9527

www.k-mex.com.br

gabinetes/sensor-intrusao/poster_sensor-de-intrusao_130818.jpg



sensor de intrusão

gabinetes xx8A | xx27 series



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

- Sensor de intrusão compatível com gabinetes K-MEX das séries xx8A e xx27
- Garante mais proteção ao seu gabinete

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento do fio: 670mm
 Peso líquido com fiação: 0,010kg
 Comprimento pino de acionamento: 6mm

IMAGENS



- Possui dois contatos secos:
- NC: normalmente conectado
- NO: normalmente aberto
- C: comum



- Pino de acionamento:
- Comprimento: 6mm



- Sensor de intrusão com suporte:
- Dimensões (A x L x P): 11x11x11mm

sensor de intrusão



www.k-mex.com.br

VOCE NA PROGRAMAÇÃO

Outros Produtos da Linha:





Faça seu Cadastro
 fique por dentro de todas
 as novidades e promoções
 e baixe o
catálogo 2017

Mapa do site



**Nosso objetivo é uma
 vida melhor para você!**

© 2010 K-MEX Indústria Eletrônica LTDA. Todos os direitos reservados.
 Atencão: As especificações dos produtos contidas no site www.k-mex.com.br são meramente orientadoras, referências básicas sobre os produtos.
 Para obter especificações completas, entre em contato com o departamento comercial ou diretamente com o distribuidor responsável pela venda do produto.



Processador Intel® Core™ i5-6400

Cache de 6M, até 3,30 GHz

Especificações

Especificações de exportação

Essenciais

Coleção de produtos	6ª geração dos processadores Intel® Core™ i5
Codinome	Produtos com denominação anterior Skylake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador	i5-6400
Status	Discontinued
Data de introdução	Q3'15
Litografia	14 nm
Itens incluídos	Thermal Solution - E97379
Preço recomendado para o cliente	\$182.00

Especificações da CPU

Número de núcleos	4
Nº de threads	4
Frequência baseada em processador	2.70 GHz
Frequência turbo max	3.30 GHz

Cache	6 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento	8 GT/s
TDP	65 W

Informações complementares

Opções integradas disponíveis	Não
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	64 GB
Tipos de memória	DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Nº máximo de canais de memória	2
Largura de banda máxima da memória	34.1 GB/s
Compatibilidade com memória ECC †	Não

Gráficos de processador

Gráficos do processador †	Gráficos HD Intel® 530
Frequência da base gráfica	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	950 MHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo	64 GB
Saída gráfica	eDP/DP/HDMI/DVI
Suporte para 4K	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI 1.4)‡	4096x2304@24Hz
Resolução máxima (DP)‡	4096x2304@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	4096x2304@60Hz
Resolução máxima (VGA)‡	N/A

Suporte para DirectX*	12
Suporte para OpenGL*	4.5
Intel® Quick Sync Video	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video	Sim
Intel® Clear Video Technology	Sim
Nº de monitores aceitos †	3
ID do dispositivo	0x1912

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express	3.0
Configurações PCI Express †	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Nº máximo de linhas PCI Express	16

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCLGA1151
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica	PCG 2015C (65W)
T _{CASE}	71°C
Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory †	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost †	2.0

Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ ‡	Não
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡	Não
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡	Sim
Intel® TSX-NI	Não
Intel® 64 ‡	Sim
Conjunto de instruções	64-bit
Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity ‡	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP)	Não

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES	Sim
Chave Segura	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX)	Yes with Intel® ME
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology ‡	Não
Bit de desativação de execução ‡	Sim
Intel® Boot Guard	Sim

Pedidos e conformidade

Imagens do produto

Produtos compatíveis

Drivers e software

Documentação técnica

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins informativos e consistem em Export Control Classification Numbers (ECCN — Número de Classificação de Controle de Exportações) e Harmonized Tariff Schedule (HTS — Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel®.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Privacidade

Cookies

Transparência da cadeia de fornecimento



| Product Information

iHAS124COLOR

24X Internal SATA



More Views


[Features](#)
[Specification](#)
[Datasheet](#)
[Firmware](#)

DVD Family	Write Speed	DVD+R DVD-R DVD+R DL DVD-R DL	24X* maximum 24X* maximum 8X maximum 8X maximum
	Read Speed	DVD-ROM	16X maximum
	ReWrite Speed	DVD+RW DVD-RW	8X maximum 6X maximum
	Random Access Time	200ms	
CD Family	Write Speed	CD-R	48X maximum
	Read Speed	CD-ROM	48X maximum
	ReWrite Speed	CD-RW	24X maximum
	Random Access Time	140ms	
PC Required	1GHz or faster CPU recommended. Windows 8 requires SSE2, PAE and NX-bit Support. 1GB RAM and 16GB free disk space required under 32-bit OS (2GB RAM and 20GB space under 64-bit OS) for creating DVD Disc. Available SATA port required.		
Compatibility	DOS 6.xx, Windows 8 / Windows 7 / XP / 2003 / Vista and Linux operating system		
Environment	Operating Non-Operating	5°C to 50°C; Relative Humidity 20% to 80% -40°C to 65°C; Relative Humidity 5% to 90%	
Dimensions	146(W) X 41.3(H) X 170(D) mm		
Weight	<0.9 Kg		

* in order to reach 24X only certain recommended high quality media can be used

TOP

 © 2011 PLDS CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. PRIVACY POLICY PLDS.
 ACCESS TO AND USE OF THIS WEB SITE IS SUBJECT TO THESE TERMS OF USE.

 All material or information provided on this website is indicative only. If there is inconsistency between the image and the actual product, the actual product shall govern.
 Advertised performance on this website is based on maximum theoretical value. Actual performance may vary based on hardware, software and overall system configuration.

CHIP SCE



Teclado USB 5+ Office Ergonômico Plug And Play Preto



Teclado USB 5+ Office Ergonômico Plug And Play Preto

Referência 015-0041

Condição: Produto novo

Layout completo com teclado numérico e alta durabilidade com ciclo de vida de 8 milhões de toques

MAIS INFORMAÇÕES

- Design ergonômico
- Plug e Play
- Alta durabilidade
- Dimensões: 445 x 142 x 22mm

DOWNLOAD

Ficha Técnica 015-0041

[Download \(60.17k\)](#)

Especificações técnicas

Padrões	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (Draft 2.0)
Protocolo de acesso ao meio	CSMA/CA com ACK
Potência de transmissão	18 dBm (máximo)
Modo do rádio	1T x 1R
Chipset	Ralink RT5370
Interface	1 conector USB tipo A padrão 2.0
Faixa de frequência	2,4 a 2,4835 GHz
Taxa de transferência	IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps (automático)
	IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 12, 9, 6 Mbps (automático)
	IEEE 802.11N (20 MHz): máximo 75 Mbps
	IEEE 802.11N (40 MHz): máximo 150 Mbps
Espalhamento espectral	DSSS (espalhamento espectral de sequência direta)
	Interno até 100 m e externo até 300 m (padrão de distância limitada ao mesmo ambiente) ²
Distância de transmissão	150 Mbps: -68 dBm @ 10% PER
	130 Mbps: -68 dBm @ 10% PER
	108 Mbps: -68 dBm @ 10% PER
	54 Mbps: -68 dBm @ 10% PER
	11 Mbps: -68 dBm @ 10% PER
Sensibilidade do receptor	6 Mbps: -68 dBm @ 10% PER
	1 Mbps: -68 dBm @ 8% PER
	1 Mbps: -68 dBm @ 8% PER
Antena	1 antena interna
Modulação	1 Mbps DBPSK; 2 Mbps DQPSK; 5,5 Mbps, 11 Mbps CCK; 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps OFDM; 30/60/90/120/150 Mbps OFDM
Segurança	64/128 bits WEP
Modo de operação	WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)
LED	Infraestrutura, Ad-hoc
Compatibilidade	Status/Link
	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	WPS do Windows® Vista/7/8

² Fatores ambientais podem interferir nesses valores

Imagens ilustrativas

Conheça também



WBN 241
Adaptador USB wireless alcance



WBN 300
Adaptador USB wireless N 300 Mbps

(27) 3125-0001 | (27) 3024-2710

BLUECASE

Seu carrinho está vazio!

Busca

Departamentos

- Bluetooth
- Cadeiras
- Case para HD/SSD
- Coolers
- Fans
- Fita LED
- Gabinetes
- Hardware
 - Memória RAM (13)
 - Fonte de Alimentação (19)
 - Fonte Universal Notebook (2)
 - Placa mãe (7)
- Exibir Hardware
- Monitores
- Periféricos
 - Mouse (2)
 - Teclado (2)
- Exibir Periféricos
- Realidade Virtual

[Fonte Bluecase BLU 250 ATX](#)



- Descrição
- Comentários (0)

A Bluecase BLU 250 ATX é uma fonte de alimentação com grande relação de custo-benefício. Esta fonte atende à máquinas de configuração básica que necessitam de pouca potência.

Características:

- Design projetado para facilitar a ventilação
- Ventilador de 8 cm
- Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente.
- Entrada AC com chaveamento manual (115V - 230V)

Informações Técnicas:

- Padrão ATX: 12V
- Ventilador: 8 cm
- Potência: 250W
- Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C
- Eficiência mínima: 70%
- Conector MB ATX (24 pinos): 1
- Conector ATX 12V (4 pinos): 1
- Conector IDE: 1
- Conector SATA: 2
- Entrada AC: 115/230V, 60Hz
- Chave seletora de voltagem: Sim
- PFC Ativo: Não
- Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Não
- Dimensão do Produto (LxAxP): 140 x 85 x 150 mm

- Dimensão da Embalagem (LxAxP): 195 x 90 x 155 mm
- Cor: prata

*Part number:

- C/caixa+cabo: BLU250GCASE

- S/caixa+cabo: BLU250GCASE2

*EAN:

- C/caixa+cabo: 5000000017379

- S/caixa+cabo: 5000000017027

*NCM: 8504.40.21

Especificações em PDF

Não há comentários para este produto.

Escreva um comentário

* Seu nome

* Seu comentário

Nota: HTML não suportado!

* Avaliação Ruim Bom

Continuar

Fonte Bluecase BLU 250 ATX

- Marca: [Bluecase](#)
- Modelo: BLU 250 ATX
- Disponibilidade: Em estoque

☆☆☆☆ 0 comentários / [Escreva um comentário](#)

[Gosto 0](#) [Tweetar](#) [Partilhar](#)



Fonte Bluecase BLU 500 ATX



Fonte Real Bluecase BLU 500R-B

BLUECASE

Seu carrinho está vazio!



Departamentos

[Cadeiras](#)[Case HD/SSD](#)

- [Coolers](#)
- [Fans](#)
- [Gabinetes](#)
- [Gravadores](#)
- [Hardware](#)
 - [Fonte de Alimentação \(17\)](#)
 - [Memória RAM \(70\)](#)
 - [Placa de Vídeo \(17\)](#)
 - [Placa-mãe \(33\)](#)
 - [SSD \(29\)](#)


[Exibir Hardware](#)

- [Monitores](#)
- [Periféricos](#)
 - [Mouse \(2\)](#)

[Exibir Periféricos](#)

- [Webcam](#)
- [Blog](#)
- [Seja um Revendedor](#)

[Hardware](#)[Placa-mãe](#)[Placa-mãe Bluecase BMBH110-D DDR4](#)



- [Descrição](#)

Informações Técnicas:

- Chipset Intel® H110
- Suporta Processadores de soquete LGA1151 para 6ª e 7ª geração de Processadores Intel® Core™/ Intel® Pentium®/ Intel® Celeron®
- Suporta memória DDR4 2400/ 2133 dual channel (max. 32GB)
- Conector interno para USB 2.0/1.1 e USB 3.0
- 4 portas SATA 6GB/s
- 1 slot PCI Express x16
- 2 conectores traseiros PS/2 (teclado e mouse)
- Portas de vídeo: VGA e HDMI
- 2 conectores traseiros USB 2.0
- 2 conectores traseiros USB 3.0
- Conectores traseiros de Audio (entrada, saída e microfone)
- LAN 10/100/1000 (RJ-45)
- Capacitores sólidos
- Formato 210 mm x 170 mm

Part number:

Box: BMBH110D4CASE

Bulk: BMBH110D4CASE1

EAN:

Box: 5000000055289

Bulk: 5000000055296

NCM: 8473.30.41

Garantia de 1 Ano (Da revenda com o distribuidor oficial)

[Drivers da Placa-mãe](#)

[Manual em PDF](#)

[Imagens do produto](#)

Placa-mãe Bluecase BMBH110-D DDR4

- Marca: [Bluecase](#)
- Modelo: BMBH110-D DDR4
- Disponibilidade: Em estoque

Etiquetas: [placa-mãe](#), [H110](#), [DDR4](#)

Informações

- [Seja um Revendedor](#)
- [Sobre a Bluecase](#)
- [Garantia](#)
- [Política de Privacidade](#)

Serviços ao cliente

- [Entre em contato](#)
 - [Mapa do site](#)
 - [Produtos por marca](#)
-

Desenvolvido com tecnologia [OpenCart](#)

Bluecase © 2021





Mouse Otico USB 5+ Office Ergonômico Plug And Play 1000DPI Preto



Mouse Otico USB 5+ Office Ergonômico Plug And Play 1000DPI Preto

Referência 015-0043

Condição: Produto novo

Acessório ideal para o uso diário
com precisão e ergonomia para o
melhor desempenho

MAIS INFORMAÇÕES

- Design ergonômico
- 1000 DPI
- Plug and Play
- Dimensões: 96,5 x 56 x 33mm

DOWNLOAD

Ficha Técnica 015-0043

 Download (59.74k)

Atenção

Atenta às recomendações dos órgãos de saúde e como mais uma medida para combater a propagação da covid-19, a Kingston Technology do Brasil informa a todos os seus clientes que o serviço de suporte estão trabalhando remotamente. No entanto, todas as mensagens recebidas via e-mail ou outros canais digitais estão sendo respondidas com a atenção e agilidade de sempre. As trocas de produtos das marcas Kingston e HyperX, quando necessárias, poderão sofrer pequenos atrasos, tendo em vista questões fora de nosso controle. Seguimos trabalhando diariamente para dar atendimento e andamento à todas as solicitações. Contamos com a compreensão e colaboração de todos neste momento.



Velocidades inacreditáveis e confiabilidade inabalável.

Assista o Vídeo





SSD A400

nos formatos de 2,5 pol e M.2

A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Reforçado com uma controladora de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s¹, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultra-rápida em multitarefas e um computador mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversas

A400

Comprar



Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos



Mais confiável e mais durável do que um disco rígido



Diversas capacidades com espaço para aplicativos ou para substituição do disco rígido

Comprar

Capacidade

120GB

240GB

480GB

960GB

1,92TB

Formato

2.5"

M.2

- Contém somente a unidade, software de





Especificações:

Formato	2,5 pol e M.2 2280
Interface	SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
Capacidades ²	120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB
NAND	3D

Performance de referência¹

Transferência de dados (ATTO)	120GB – até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação 240GB – até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação 480GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação 960GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação 1,92TB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação
Consumo de Energia	0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação
Temperatura de	-40°C a 85°C



Dimensões	100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol) 80 x 22 x 1,35 mm (M.2)
Peso	39g (120GB – 2,5 pol) 41g (240-480GB – 2,5 pol) 41,9g (960GB – 2,5 pol) 5,5g (120GB – M.2) 6,7 g (240GB – M.2) 5,5g (480GB – M.2)
Vibração quando em operação	2,17G Pico (7 – 800 Hz)
Vibração quando não está em operação	20G Pico (10 – 2000 Hz)
Expectativa de vida útil	1 milhão de horas MTBF
Garantia/suporte ³	3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito
Total bytes gravados (TBW) ⁴	120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1,92TB: 600TB

Recursos

[Perguntas Frequentes](#)

[Decodificador do Código](#)

[Entre em contato com o](#)



Artigos relacionados



Entendendo a Tecnologia dos SSDs: NVMe, SATA, M.2

The differences between various SSD tech such as SATA & NVMe and the benefits of the latest tech.



Como você faz backup do seu computador? Backup de drive Windows e Mac

Existem alguns métodos diferentes para fazer backup de seu drive Windows e Mac e eles podem ser on-line ou locais. Vamos lhe...

Este dispositivo SSD foi projetado para uso em trabalhos realizados em computadores e notebooks e não se destina a ambientes de Servidor.

1. Baseado em "desempenho imediato", utilizando uma placa-mãe SATA Rev. 3.0. A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host, do software e da utilização.



Flash da Kingston.

3. Garantia limitada baseada em 3 anos ou "Restante da vida útil" do SSD, que pode ser encontrado usando o Kingston SSD Manager. Um produto novo, sem uso, irá exibir um valor no indicador de desgaste de cem (100), enquanto um produto que atingiu seu limite de duração de ciclos de apagamento irá exibir um valor no indicador de desgaste de um (1). Consulte kingston.com/wa para mais detalhes.

4. O total de bytes gravados (TBW) tem origem na Carga de trabalho JEDEC (JESD219A)

Para informações sobre como o COVID-19 afetou nossas operações de negócios, clique [aqui](#).

EMPRESA

Sobre
Contato
Imprensa

CONFORMIDADE

Social / Ambiental
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

LEGAL

Termos de Utilização
Política de Privacidade
Política de Cookies
Garantia

SITE

Feedback

©2021 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais e marcas comerciais registradas são de propriedade de seus respectivos donos.





(27) 2125-0001

BLUECASE

Seu carrinho está vazio!



Departamentos

[Cadeiras](#)[Case HD/SSD](#)

- [Coolers](#)

- [Fans](#)

- [Gabinetes](#)

- [Gravadores](#)

- [Hardware](#)

- [Fonte de Alimentação \(17\)](#)

- [Memória RAM \(61\)](#)

- [Placa de Vídeo \(15\)](#)

- [Placa-mãe \(33\)](#)

- [SSD \(28\)](#)

- [Exibir Hardware](#)

- [Monitores](#)

- [Webcam](#)

[Monitores](#)[Monitor LED 19" Bluecase BM19D1HVW](#)



- Descrição

Monitor de excelente custo-benefício para uso doméstico ou em escritório. Com conexão HDMI e VGA.

Especificações:

- Conexão VGA e HDMI
- Voltagem de entrada: 90-260V ~ 50/60Hz
- Voltagem de saída: 12V - 3A
- Ângulo de inclinação: 6° / 15°

Tela:

- Tamanho: 19"
- Formato: 16:9
- Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste: 1000:1
- Tempo de resposta: 5ms
- Luz de fundo: LED
- Suporte de cores: 16,7 Milhões

Part number: BM19D1CASE

EAN: 5000000050321

NCM: 8528.52.20

Garantia de 1 Ano (Da revenda com o distribuidor oficial).

[Especificações em PDF](#)

[Imagens do Produto](#)

[Manual de Instruções](#)

Monitor LED 19" Bluecase BM19D1HVW

- Marca: [Bluecase](#)
- Modelo: BM19D1HVW
- Disponibilidade: Em estoque



[Mouse Bluecase BM-001](#)



Monitor LED 15,4" Bluecase BM154D3HVW



Monitor Gamer LED 24" BM242GW BLUECASE



Monitor LED 17" Bluecase BM17D2HVW



Monitor LED 19" Branco Bluecase BM19X4HVW



Monitor LED 19" Bluecase BM19X5HVW

Etiquetas: [monitor led](#), [19"](#)

Informações

- [Sobre a Bluecase](#)
- [Garantia](#)
- [Política de Privacidade](#)

Serviços ao cliente

- [Entre em contato](#)
- [Mapa do site](#)
- [Produtos por marca](#)

Desenvolvido com tecnologia [OpenCart](#)

Bluecase © 2020



PART NUMBER: 81S90005BR

Lenovo Notebook Ideapad S145 Core i5-8265U



CARACTERÍSTICAS

Características

Processador

Processador: 8ª geração do Processador Intel® Core™ i5 - 8265U

Velocidade do Processador: 1.6GHZ

Cache: 6 MB

Sistema Operacional

Windows 10 Home

Sistema Operacional Windows pré-instalado no produto, não acompanha mídia

Memória

8 GB

Tipo da Memória: DDR4 2400MHz

Suporta até: 20 GB (4GB soldado + 16GB)

HD

1 TB

Tela

Tipo de Tela: Antirreflexo

Tamanho da Tela: 15,"

Resolução da Tela: 1366 x 768 (HD)

Placa de Vídeo

Intel® UHD Graphics 620 integrada

Rede

WiFi 1x1 AC

Bluetooth

Sim

Áudio

Alto falantes com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W)

Slot de Cartão de Memória

SD

SDHC

SDXC

MMC

Portas Frontais/Laterais/Traseiras

02 USB 3.1

01 USB 2.0

Teclado

Numérico

Bateria

2 células 30Wh

Cor

Prata

EAN

7908210806104

Softwares Inclusos

OneKey Recovery

Lenovo App Explorer

Lenovo Utility

Dolby Audio

Especificações Técnicas

Modelo: 81S90005BR

Garantia: 12 meses

Máquina Coluna Transporte Triplo 2 Fios 2500ppm - MegaMak



Máquina de coluna transporte triplo com rodízio rotativo superior e inferior, com uma agulha. Ideal para costurar luvas de raspas e palmilhas de sandálias.

As máquinas acompanham estante com regulagem de altura que seguem os padrões de conforto e ergonomia para o operador, além de tampo em madeira revestido em fórmica com régua graduada.

1 Agulha ;
2 Fios ;
Tipo de Agulha: DPX5 N16 ;
1 Lançadeira ;
Transporte triplo (calcador rodízio, dente e agulha) ;
Altura do Calcador 7.2 (10) ;
Tamanho do Ponto 0.5 a 7mm ;
Velocidade 2500 ppm ;
Lubrificação Manual ;
Altura do Rodízio 0.5 à 2 mm ;
Motor Convencional ;
Voltagem Bivolt ;

Informações sobre a garantia:

Garantia contra defeitos de fabricação e de assistência técnica por 365 dias, contra defeitos de funcionamento em condições normais de uso.

O serviço de mão de obra dentro do prazo da garantia, só será gratuito se o cliente enviar ou trazer o produto em nossa oficina.

Máquina de Costura Reta YAMATA FY-8700

Marca: **MILAMAK** Modelo: **FY-8700**



MÁQUINA PARA COSTURA INDUSTRIAL RETA YAMATA FY 8700

Máquina de costura industrial Reta, lubrificação automática, regulador de distancia de pontos, retrocesso, máquina de alta velocidade.

A Máquina é enviada nova, completa e chega regulada e pronta para trabalhar.

- Máquina para costura Industrial
- Velocidade de 4500 pontos por minuto
- Comprimento máximo do ponto de 5 milímetros
- Altura do calcador manual de 6 mm e na joelheira de 13 mm.
- Enchedor de bobina acoplado a máquina
- Lubrificação automática
- Lançadeira pequena.
- Máquina de costura tipo Ponto Fixo.

Acessórios inclusos na máquina.

1 Capa de proteção para cabeçote

1 Galão de óleo 700 ml

1 Joelheira

1 Pino da joelheira

1 Borracha da joelheira

1 Chave de Fenda 3x85 mm

1 Chave de Fenda 4x140 mm

1 Chave de Fenda 6x290 mm

3 Carretilhas

3 Agulhas DBx1 9/18

Montagem

1 Motor DOL-12H 0,5 HP - 3450 rpm

1 Tampo Yamata 1.200x550x40 mm

1 Estante com regulagem de altura Yamata

1 Porta Fios para 2 fios

1 Parafuso do Protetor da correia

- 1 Parafuso M5x14 com arruela
- 2 Parafusos M8x16 com arruelas
- 2 Parafusos 4x19 com arruelas
- 1 Pino de apoio
- 1 Passa fio
- 2 Dobradiças
- 4 Borrachas do apoio do cárter
- 1 Borracha do Enchedor de bobinas
- 2 Borrachas do apoio da dobradiça
- 1 Imã do cárter
- 1 Protetor da correia 2 peças
- 1 Correia M-40
- 1 Volante
- 1 Cárter

 Frete Grátis*

 Entregamos para todo o Brasil

 Até 10x sem juros no cartão**

 Compre pelo WHATSAPP: (11) 96493-9034

Home (<https://www.centralmaquinas.com.br/>) > Máquina de Costura Semi-Industrial Zig Zag - Yamata

Máquina de Costura Semi-Industrial Zig Zag - Yamata (cod. FY20U33)

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

[Avisar um Amigo \(https://www.centralmaquinas.com.br/sendfriend/product/send/id/460/\)](https://www.centralmaquinas.com.br/sendfriend/product/send/id/460/)



tralmáquinae.gub.br/medicamentag-pro-el-sa-ne-ti-nu-mo-para-para-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-8410-8420-8430-8440-8450-8460-8470-8480-8490-8500-8510-8520-8530-8540-8550-8560-8570-8580-8590-8600-8610-8620-8630-8640-8650-8660-8670-8680-8690-8700-8710-8720-8730-8740-8750-8760-8770-8780-8790-8800-8810-8820-8830-8840-8850-8860-8870-8880-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-10000-10010-10020-10030-10040-10050-10060-10070-10080-10090-10100-10110-10120-10130-10140-10150-10160-10170-10180-10190-10200-10210-10220-10230-10240-10250-10260-10270-10280-10290-10300-10310-10320-10330-10340-10350-10360-10370-10380-10390-10400-10410-10420-10430-10440-10450-10460-10470-10480-10490-10500-10510-10520-10530-10540-10550-10560-10570-10580-10590-10600-10610-10620-10630-10640-10650-10660-10670-10680-10690-10700-10710-10720-10730-10740-10750-10760-10770-10780-10790-10800-10810-10820-10830-10840-10850-10860-10870-10880-10890-10900-10910-10920-10930-10940-10950-10960-10970-10980-10990-11000-11010-11020-11030-11040-11050-11060-11070-11080-11090-11100-11110-11120-11130-11140-11150-11160-11170-11180-11190-11200-11210-11220-11230-11240-11250-11260-11270-11280-11290-11300-11310-11320-11330-11340-11350-11360-11370-11380-11390-11400-11410-11420-11430-11440-11450-11460-11470-11480-11490-11500-11510-11520-11530-11540-11550-11560-11570-11580-11590-11600-11610-11620-11630-11640-11650-11660-11670-11680-11690-11700-11710-11720-11730-11740-11750-11760-11770-11780-11790-11800-11810-11820-11830-11840-11850-11860-11870-11880-11890-11900-11910-11920-11930-11940-11950-11960-11970-11980-11990-12000-12010-12020-12030-12040-12050-12060-12070-12080-12090-12100-12110-12120-12130-12140-12150-12160-12170-12180-12190-12200-12210-12220-12230-12240-12250-12260-12270-12280-12290-12300-12310-12320-12330-12340-12350-12360-12370-12380-12390-12400-12410-12420-12430-12440-12450-12460-12470-12480-12490-12500-12510-12520-12530-12540-12550-12560-12570-12580-12590-12600-12610-12620-12630-12640-12650-12660-12670-12680-12690-12700-12710-12720-12730-12740-12750-12760-12770-12780-12790-12800-12810-12820-12830-12840-12850-12860-12870-12880-12890-12900-12910-12920-12930-12940-12950-12960-12970-12980-12990-13000-13010-13020-13030-13040-13050-13060-13070-13080-13090-13100-13110-13120-13130-13140-13150-13160-13170-13180-13190-13200-13210-13220-13230-13240-13250-13260-13270-13280-13290-13300-13310-13320-13330-13340-13350-13360-13370-13380-13390-13400-13410-13420-13430-13440-13450-13460-13470-13480-13490-13500-13510-13520-13530-13540-13550-13560-13570-13580-13590-13600-13610-13620-13630-13640-13650-13660-13670-13680-13690-13700-13710-13720-13730-13740-13750-13760-13770-13780-13790-13800-13810-13820-13830-13840-13850-13860-13870-13880-13890-13900-13910-13920-13930-13940-13950-13960-13970-13980-13990-14000-14010-14020-14030-14040-14050-14060-14070-14080-14090-14100-14110-14120-14130-14140-14150-14160-14170-14180-14190-14200-14210-14220-14230-14240-14250-14260-14270-14280-14290-14300-14310-14320-14330-14340-14350-14360-14370-14380-14390-14400-14410-14420-14430-14440-14450-14460-14470-14480-14490-14500-14510-14520-14530-14540-14550-14560-14570-14580-14590-14600-14610-14620-14630-14640-14650-14660-14670-14680-14690-14700-14710-14720-14730-14740-14750-14760-14770-14780-14790-14800-14810-14820-14830-14840-14850-14860-14870-14880-14890-14900-14910-14920-14930-14940-14950-14960-14970-14980-14990-15000-15010-15020-15030-15040-15050-15060-15070-15080-15090-15100-15110-15120-15130-15140-15150-15160-15170-15180-15190-15200-15210-15220-15230-15240-15250-15260-15270-15280-15290-15300-15310-15320-15330-15340-15350-15360-15370-15380-15390-15400-15410-15420-15430-15440-15450-15460-15470-15480-15490-15500-15510-15520-15530-15540-15550-15560-15570-15580-15590-15600-15610-15620-15630-15640-15650-15660-15670-15680-15690-15700-15710-15720-15730-15740-15750-15760-15770-15780-15790-15800-15810-15820-15830-15840-15850-15860-15870-15880-15890-15900-15910-15920-15930-15940-15950-15960-15970-15980-15990-16000-16010-16020-16030-16040-16050-16060-16070-16080-16090-16100-16110-16120-16130-16140-16150-16160-16170-16180-16190-16200-16210-16220-16230-16240-16250-16260-16270-16280-16290-16300-16310-16320-16330-16340-16350-16360-16370-16380-16390-16400-16410-16420-16430-16440-16450-16460-16470-16480-16490-16500-16510-16520-16530-16540-16550-16560-16570-16580-16590-16600-16610-16620-16630-16640-16650-16660-16670-16680-16690-16700-16710-16720-16730-16740-16750-16760-16770-16780-16790-16800-16810-16820-16830-16840-16850-16860-16870-16880-16890-16900-16910-16920-16930-16940-16950-16960-16970-16980-16990-17000-17010-17020-17030-17040-17050-17060-17070-17080-17090-17100-17110-17120-17130-17140-17150-17160-17170-17180-17190-17200-17210-17220-17230-17240-17250-17260-17270-17280-17290-17300-17310-17320-17330-17340-17350-17360-17370-17380-17390-17400-17410-17420-17430-17440-17450-17460-17470-17480-17490-17500-17510-17520-17530-17540-17550-17560-17570-17580-17590-17600-17610-17620-17630-17640-17650-17660-17670-17680-17690-17700-17710-17720-17730-17740-17750-17760-17770-17780-17790-17800-17810-17820-17830-17840-17850-17860-17870-17880-17890-17900-17910-17920-17930-17940-17950-17960-17970-17980-17990-18000-18010-18020-18030-18040-18050-18060-18070-18080-18090-18100-18110-18120-18130-18140-18150-18160-18170-18180-18190-18200-18210-18220-18230-18240-18250-18260-18270-18280-18290-18300-18310-18320-18330-18340-18350-18360-18370-18380-18390-18400-18410-18420-18430-18440-18450-18460-18470-18480-18490-18500-18510-18520-18530-18540-18550-18560-18570-18580-18590-18600-18610-18620-18630-18640-18650-18660-18670-18680-18690-18700-18710-18720-18730-18740-18750-18760-18770-18780-18790-18800-18810-18820-18830-18840-18850-18860-18870-18880-18890-18900-18910-18920-18930-18940-18950-18960-18970-18980-18990-19000-19010-19020-19030-19040-19050-19060-19070-19080-19090-19100-19110-19120-19130-19140-19150-19160-19170-19180-19190-19200-19210-19220-19230-19240-19250-19260-19270-19280-19290-19300-19310-19320-19330-19340-19350-19360-19370-19380-19390-19400-19410-19420-19430-19440-19450-19460-19470-19480-19490-19500-19510-19520-19530-19540-19550-19560-19570-19580-19590-19600-19610-19620-19630-19640-19650-19660-19670-19680-19690-19700-19710-19720-19730-19740-19750-19760-19770-19780-19790-19800-19810-19820-19830-19840-19850-19860-19870-19880-19890-19900-19910-19920-19930-19940-19950-19960-19970-19980-19990-20000-20010-20020-20030-20040-20050-20060-20070-20080-20090-20100-20110-20120-20130-20140-20150-20160-20170-20180-20190-20200-20210-20220-20230-20240-20250-20260-20270-20280-20290-20300-20310-20320-20330-20340-20350-20360-20370-20380-20390-20400-20410-20420-20430-20440-20450-20460-20470-20480-20490-20500-20510-20520-20530-20540-20550-20560-20570-20580-20590-20600-20610-20620-20630-20640-20650-20660-20670-20680-20690-20700-20710-20720-20730-20740-20750-20760-20770-20780-20790-20800-20810-20820-20830-20840-20850-20860-20870-20880-20890-20900-20910-20920-20930-20940-20950-20960-20970-20980-20990-21000-21010-21020-21030-21040-21050-21060-21070-21080-21090-21100-21110-21120-21130-21140-21150-21160-21170-21180-21190-21200-21210-21220-21230-21240-

Descrição	Ficha Técnica
Nome	Máquina de Costura Semi-Industrial Zig Zag - Yamata
Descrição	Informações do produto: Máquina de ponto fixo; Sistema manual de lubrificação; Sistema de lançadeira de alta performance, de procedência japonesa; Sistema de transporte simples, retrocesso e seletor de ajuste do comprimento do ponto; Enchedor de bobina posicionado na máquina, para o modelo FY20U; Ajuste da largura do ponto na alavanca ou na joelheira; Seletor de travamento de barra de agulha; Estante com regulagem de altura. Dados Técnicos: 01 agulha; 02 linhas; Largura máxima do zigzag de 9 mm.; Cumprimento máximo do ponto de 5mm.; 2500 pontos por minuto; Motor de 1/3 hp. bivolt (110v/2200v.) baixa de fricção (recomendado) Completa com mesa Informações sobre a garantia: Garantia contra defeitos de fabricação e de assistência técnica por 365 dias, contra defeitos de funcionamento em condições normais de uso.O serviço de mão de obra dentro do prazo da garantia, só será gratuito se o cliente enviar ou trazer o produto em nossa oficina.
Marca	Yamata
Corte de linha	Não possui
Tipo de máquina	Convencional

Opinião de quem já comprou

DEIXE SUA OPINIÃO

Qual sua nota para este produto? *

Nome ou apelido *

Título do seu comentário *

Comentário *

Seja o primeiro a avaliar este produto