



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

### ANEXO III

EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 01/2021

### MODELO DA CARTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

À  
**SORRI-BAURU**  
**COMISSÃO ESPECIAL DE COMPRAS**  
Av. Nações Unidas 53-40  
CEP 17.033-260 Bauru. SP

Taubaté/SP, 21 de fevereiro de 2021.

**REFERENTE:** Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica n° 01/2021

#### CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à cotação eletrônica de preços em referência, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha ser verificada na sua preparação, conforme a seguir:

Item	Descrição	MARCA MODELO	Qtde	Un	Valor unitário	Valor total
01	Ar condicionado Tipo: split, capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/ Quente e Frio 220v.	AGRATTO HW 9K 220/1 Q/F ECST9QFR4-02	04	UN	2280,00	9120,00
02	Armário com aspiração de segurança Armário com aspiração de segurança para armazenagem de resinas e produtos químicos voláteis, dimensões 1200 x 600 x 1900 (mm) ou	TEKIN Cód. TK10213 regulamentação de N.F.P. A e O S.H. A NR 20, NBR 17505- 4.	01	UN	11.178,00	11.178,00



	superior.					
3	<p>Bancada para oficina ortopédica</p> <p>Bancada de trabalho com tampo em madeira, medindo no mínimo 2000 x 700 x 850 mm com gavetas</p>	<p>Rotterman          ROTTERMAN          RLL-210P          2000X900 X600          2 GAVETAS</p>	01	UN	2450,00	2450,00
04	<p>Computador (desktop-básico)</p> <p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, ATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir ma de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte</p>	<p><b>POSITIVO          MASTER SFF          Nona Geração</b>          Intel®Core™  <b>i7-9700</b>  <b>3.00 GHz</b>  <b>8 nucleos</b>          HD 1TB          8GB DDR4          DVD RW          Wifi interno          WINDOWS 10 PRO          64 BITS          Teclado usb Mouse          usb</p> <p>GARANTIA          on site          local instalação</p> <p>Monitor 19,5 LG          20MK400H-B          Vga e HDMI</p>	05	un	6.700,00	33.500,00



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
 C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
 Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
 Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

	<p>ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>					
05	<p>Computador portátil (notebook)</p> <p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; 1 disco rígido de</p>	<p><b>LENOVO</b>  <b>ThinkPad E14</b>            FULL HD            Intel® Core™ i5-10210U            4 NUCLEOS ATÉ 4.20GHZ            8GB DDR4            SSD256GB            DVD RW EXTUSB            ASUS            WINDOWS 10 PRO</p>	01	Un	9.066,00	9066,00



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

	<p>500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>	<p>GARANTIA ON SITE LOCAL INSTTALAÇÃO</p> <p>MOCHILA LENOVO</p>				
07	<p>Exaustor de ar industrial Diâmetro mínimo de 500</p>					



	mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m <sup>3</sup> / min - 8400 m <sup>3</sup> / h de vazão, pressão de 15 mmca e ruído máximo de 84 db(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição (220V)	NOVA EXAUSTORES EA500-T4 VOLTAGEM: 220/380V	01	un	3.230,00	3.230,00
11	Máquina de costura de coluna  Máquina de costura industrial de coluna para materiais leves, médios e pesados, com transporte duplo ou triplo, lubrificação automática, ponto ajustável, capacidade de trabalho de 2500 PPM ou superior, completa com mesa. 220V	MAFRAN MS-5810 ACOMPANHA MESA	01	UN	9.100,00	9.100,00
16	Parafusadeira pneumática manual  Parafusadeira Pneumática com rotação de 1800 RPM no mínimo e torque entre 1 a 6 Nm ou 0,102 a 0,6118 Kgfm no mínimo, sentido de rotação reversível (horário e anti-horário). Sistema de mandril com encaixe rápido ou chave, com possibilidade de adaptação de brocas.	GISON GP-862H  <b>OBS:</b> <b>A</b> <b>PARAFUSADEIRA</b> <b>e ou CHAVE</b> <b>FENDA</b> <b>AUTOMÁTICA, “ É</b> <b>APENAS</b> <b>PARAFUSADEIRA,</b> <b>ELA NÃO É</b> <b>FURADEIRA</b> <b>(BROCAS)</b>  <b>PARAFUSADEIRA</b> <b>E OU CHAVE</b> <b>FENDA</b> <b>PNEUMÁTICA,</b>	01	un	2.598,00	2.598,00



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

		<b><u>NÃO UTILIZAM BROCAS COMO SOLICITADO POSSIBILIDADE ADAPTAÇÃO.</u></b>  <b>PARA ADAPTAR MANDRIL EM PARAFUSADEIRA REQUER PROJETO FERRAMENTARIA PARA ACESSÓRIO NA PARAFUSADEIRA GERANDO ALTO RISCO ACIDENTE DE TRABALHO, POIS DESCARACTERIZA TOTALMENTO UMA PARAFUSADEIRA.</b>				
19	Soprador térmico  Controle de temperatura: possui, potência: 1200 a 2000 watts. 220v	GAMMA G1935/BR2	02	un	296,00	592,00

**TOTAL PROPOSTA: R\$ 80.304,00 (Oitenta mil, trezentos e quatro reais)**

Forma de Pagamento: Conforme estabelecido no Edital.

Declaramos que o(s) bem(ns) cotado(s) atende(m) a(s) norma(s) de fabricação, funcionamento, segurança, meio ambiente e demais regras vigentes.

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento, inclusive as despesas com manutenção, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a SORRI-BAURU.

Declaramos aceitar todas as condições e exigências no Edital acima citado.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos na Cotação Eletrônica de Preços, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da Proposta.



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

**ENDEREÇO:**

ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
RUA XV DE NOVEMBRO, 970 – CENTRO – TAUBATÉ – SP  
CEP 12020-000

**PRAZO DE ENTREGA:** Conforme programação da contratante;

**PRAZO GARANTIA:** Conforme edital ou fabricante da marca ofertada


**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme edital

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

**FORMA DE PAGAMENTO:** Banco – Caixa Econômica Federal – AG 0360-3 c/c 19.468-1

**E-MAIL PARA CONTATO:** claudio.entek@gmail.com

Taubaté 25 de fevereiro de 2021.

  
ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA. EPP  
Claudio Manoel Ayres da Veiga - Representante – Técnico –  
RG 19721541 - CPF 142.223.668-46  
claudio\_entec@hotmail.com

Entek Equipamentos Taubaté Ltda. - EPP  
CNPJ: 03.440.213/0001-22  
Insc. Est. 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 - Centro  
Taubaté - SP - Tel.: (12) 3621-1595



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

## ANEXO IV

EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2021

### MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

À

**SORRI-BAURU**

**COMISSÃO ESPECIAL DE COMPRAS**

**REFERENCIA:** Cotação Prévia de Preços Nº 01/2021.

A **ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03440213/0001-22, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr CLAUDIO MANOEL AYRES DA VEIGA. , portador(a) da Carteira de Identidade nº 19721541 e CPF nº 142223668-46 , **DECLARA:**

- a)** Que recebeu cópia do Edital do certame em apreço e concorda com todos os termos do edital;
- b)** Que está ciente e cumpre plenamente os requisitos do edital pertinentes a Cotação Prévia de Preços;
- c)** Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?  
Sim ( ) Não ( );

- d)** Que não possui no quadro da empresa empregado ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela cotação.
- e)** Que cumpre plenamente todas as condições legais de funcionamento junto aos órgãos responsáveis;
- f)** Que possui Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa perante as fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como possui Certidão Negativa Trabalhista e Certificado de Regularidade perante o FGTS;
- g)** Que não está em processo de falência, concordata e recuperação judicial;
- h)** Que o(s) item(ns) cotado(s) atende(m) atende(m) a(s) norma(s) de fabricação, funcionamento, segurança, meio ambiente e demais regras vigentes.
- i)** Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participação desta empresa no presente procedimento de compras, inclusive não consta **inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. EPP  
C.N.P.J.: 03.440.213/0001-22 Insc. Estadual: 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 – Centro – Taubaté/SP  
Fone/Fax: (0\*\*12) 3621-1595

Taubaté 25 de fevereiro de 2021.

ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA. EPP  
Claudio Manoel Ayres da Veiga - Representante – Técnico –  
RG 19721541 - CPF 142.223.668-46  
claudio\_entec@hotmail.com

Entek Equipamentos Taubaté Ltda. - EPP  
CNPJ: 03.440.213/0001-22  
Insc. Est. 688.159.103.117  
Rua XV de Novembro, 970 - Centro  
Taubaté - SP - Tel.: (12) 3621-1595

### PROCURAÇÃO

A empresa ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA. sediada à Rua XV DE NOVENBRO, 970 cidade TAUBATE, estado SP, inscrita no CNPJ sob nº. 03.440.213/0001-22 por seu sócio gerente, RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA CORTEZ, portadora da Carteira de Identidade RG nº 13.232.695-4 e inscrita no CPF/MF com o nº. 049.434.878-07, através da presente procuração, CONSTITUI, para os fins de representação e credenciamento perante procedimentos licitatórios os senhores abaixo identificados:

José Márcio Cortez, Diretor, RG nº 13.233.356, CPF nº. 049.246.398-00;

Claudio Manoel Ayres da Veiga, Representante, RG nº 19.721.541, CPF nº. 142.223.668-46;

Ismael Fernandes Vieira, Representante, RG nº 28.683.597-6, CPF nº. 253.948.448-44;

Lucio José da Mota Junior, Representante, RG nº 42.402.859-1, CPF nº. 451.304.528-01;

Todos os acima identificados, com amplos poderes para requerer certidões de âmbito federal, estadual e municipal; tomar qualquer decisão durante todas as fases em licitações, inclusive apresentar e assinar o credenciamento, a declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; apresentar os envelopes e assinar a proposta de preços e todos documentos de habilitação em nome da outorgante; acordar; discordar; transigir; receber e assinar documentos pertencentes à empresa; formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances; desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance; negociar a redução de preço; manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão; assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, ou seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante, inclusive com poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos ou impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em nome e por conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal, para este fim específico, e em nome desta empresa defender seus direitos. Através desta mesma procuração, AUTORIZAMOS os senhores, acima identificados, a assinar propostas comerciais, contratos e respectivos termos aditivos e toda a documentação, relativos aos certames licitatórios aqui caracterizados. Esta procuração terá validade de 2 anos a partir da sua data de autenticação digital ou até o término do processo em que for apresentada.

Estou (amos) ciente (s) de que responderei (emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por este nosso representante legal.

Taubaté, 1 de Fevereiro de 2021.



ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA. EPP  
Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez - RG. 13.232.695-4  
Sócia/Gerente Administrativo/Financeiro

**2º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE TAUBATÉ - SP**  
Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté - SP

Reconheço por semelhança doc com valor econômico a firma indicada de

RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA CORTEZ

que confere com o padrão registrado nesta serventia. Em Taubaté, 03/02/2021 Em testO da verdade.

Total: R\$ 10,52 Lucas Rico de Sousa (Escrivente)  
Válido somente com o selo AA-00136711

isim.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/02/2021 11:47:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 26040302218924917013-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6e2e0c9af68e5c085919a52282444b30870cc44c509496af848f763fd10b7b1475cbfe69d819c120bbcf044cf35ecc  
19880610aa9f9de9ea7c545169c716f477



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



# Ar Condicionado SPLIT ECO

9.000 BTUs



Econômico e sustentável.



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# AGRATTO

# Ar Condicionado

# SPLIT


# ECO

**Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.**

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

**NOVA Top Discharge** com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.

Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.



AGRATTO	
Modelo	ECST9QFR4-02
Modelo da Unidade Interna	ECST9QFIR4-02
Modelo da Unidade Externa	ECST9QFER4-02
Classe	I
Grau de Segurança	IP X4
Tensão	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	2550W
Capacidade de Refrigeração	9000Btus/h
Corrente	4.2A
Potência Máxima	852W
Vazão Fluxo de Ar	620m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	32~39/54dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/740g
Pressão Máxima (Descarga)	4.2MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1.2MPa
Peso da Unidade Interna	9Kg
Peso da Unidade Externa	20Kg

**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**  
CONHEÇA A AMAZÔNIA  
[www.agratto.com](http://www.agratto.com)

**ECONÔMICO** Classificação A no Procel

**SERPENTINA** Tubos 100% em cobre

**PAINEL DE LED** Iluminação suave

**GÁS R410a** Gás ecológico



**UNIDADE EVAPORADORA**



**CONTROLE REMOTO**



**CONDENSADORA TOP DISCHARGE**

# AGRATTO

☎ 11 4396-5777



(<https://www.tekin.com.br/armariocortafogo/produto/cabinete+de+seguridade.html>)



(<https://www.tekin.com.br/armariocortafogo/produto/safety+cabinets.html>)

✉ [tekin@tekin.com.br](mailto:tekin@tekin.com.br) (mailto:tekin@tekin.com.br)



## 10213 - Standard



 SOLICITE SUA COTAÇÃO  
[tekin@tekin.com.br](mailto:tekin@tekin.com.br)

(mailto:tekin@tekin.com.br)



**2000x1000x450**

(/images/com\_hikashop/upload/10213\_2\_475910733.jpg)

**Cód. TK10213**

Armário corta fogo para inflamáveis são construídos com chapas de aço carbono interna e externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama que funciona como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus célsius por 1 hora. Terá uma base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladoras , duas portas com trinco Cremona antifaiscante e embutido com 2 chaves, internamente terá prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser colocadas (instaladas ) com a aba para cima e ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes pois internamente dos armários corta fogo e ou corta chamas da TEKIN se dispõe de 4 réguas com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento do mesmo. O conjunto será entregue pintado na parte interna e externa, na cor vermelha ou na cor desejada. Este armário atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da

P  

**id storage cabinets** ([https://www.google.com.br/search?source=univ&sa=X&ved=0ahUKewjzsaK5leTMAhUDmJAKHa\\_tCWwQs/](https://www.google.com.br/search?source=univ&sa=X&ved=0ahUKewjzsaK5leTMAhUDmJAKHa_tCWwQs/))  
 e de resistência ao fogo pelo IPT –Instituto de pesquisas tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas acima.

(mailto:tekin@tekin.com.br)

**(Seguro para centralizar inflamáveis)**

São construídos sob alto controle de qualidade e para especificações exatas para indústrias. Eles fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho, evitando assim o transporte por longas distâncias de inflamáveis , combustíveis , corrosivos, pesticidas e reagentes químicos.

### **Segurança Embutida**

Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando mecanicamente sofre descargas mecânicas.

Fechadura embutida e antifaísca com travamento em três pontos para prevenir o acesso não autorizado.

Para questão do aterramento dos armário corta fogo a Tekin foi além deixando-a bem ampla no sentido de proporcionar a seus clientes o melhor mais próximo e mais cômodo ponto, ou seja, em todo seu contorno possui pontos para aterramento, bastando para isto remover um rebite para colocação de um parafuso atarraxam-te com seu cabo de aterramento.

### **Conveniência Embutida**

Fechamento contínuo para cima e para baixo e lado para maior segurança.

Possui sistema de fácil regulagem para as prateleiras.

Reforço em viga “u” com 3 mm de espessura e 100mm de altura para menor contato com o chão e reforço para transporte, com escala de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento de seu espaço interno.

Possui também os 4 pés niveladores para que não fiquem em contato com o piso e também para mantê-lo perfeitamente nivelado

### **Qualidade Embutida**

Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº18, tanto interna e externamente há uma camada de isolamento térmico ,além de ser totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior resistência.

Dispõe de um adesivo sinalizador de MANTENHA O FOGO A DISTANCIA- INFLAMAVEL ( KEEP FIRE AWAY) bem como também o adesivo com as instruções de uso e normas compatíveis ao produto.

A capacidade de carga dissipada de cada prateleira é de 80 kg também testadas em laboratório( IPT) em chapas de aço galvanizado a fogo para linha de armário corta fogo para inflamáveis e ou combustíveis e em aço inoxidável revestido em polímero resistente a corrosivos para a linha de armário corta fogo e de segurança para corrosivos e ou pesticidas e estas em mesmo tom do armário

- Pintado na cor vermelho (Red) para estocagem de combustível- Classe III (storage combustible liquids class III).Cor padrão nacional, normalmente utilizada na linha de Armário corta fogo para inflamáveis e combustíveis, além dos armários de segurança para inflamáveis e armários corta chama



estocagem de líquidos inflamáveis em geral (storage flammable liquids), cor característica para o armário corta fogo para líquidos inflamáveis, armários corta chama para inflamáveis , e armário de segurança para inflamáveis.  
(mailto:tekin@tekin.com.br)

- Pintado na cor Azul (blue) para estocagem de ácidos (storage de acids).Cor característica do armário corta fogo para liquido corrosivo, armários corta chama para corrosivos ,ácidos, álcalis etc.
- Pintado na cor verde (green) para estocagem de pesticidas e inseticidas (storage de peticides and insecticides).cor característica para os armários corta fogo para pesticida e inseticida, armários corta chama para pesticidas e inseticidas, e armário de segurança para pesticidas e inseticidas

Os armários corta-fogo , armário corta fogo para laboratórios, podem ser encontrados em várias dimensões (de acordo com a necessidade do cliente) e as divisões internas (prateleiras) podem ser solicitadas na quantidade desejada.

Obs: Outras medidas e cores sob consulta.

Solicite orçamento para outras Medidas

### Aplicação:

O mesmo é utilizado para armazenamento de Líquidos inflamáveis , combustíveis, pesticidas , corrosivos , reagentes químicos , além de combustíveis como papeis etc.

### Especificações:

Código	Modelo	Altura	Largurar	Profundidade	Prateleiras	Peso	Material
10213	Armário Corta Fogo TK20 modelo Standard	2000mm	1000mm	450mm	3 móveis e 1 no piso como dique contenção	180kg	Aço carbono

### **ARMARIO CORTA FOGO COM CAPACIDADE DE 60 GALÕES**

## Sobre a Tekin

A Tekin, fundada em 1995, é uma marca de equipamentos industriais projetados para área de segurança, com o produto brasileiro, é hoje a única empresa do segmento com produtos fabricados



## Produtos

(mailto:tekin@tekin.com.br)

- › [Armário corta fogo \(/index.php/armarios-corta-fogo-e-de-seguranca\)](/index.php/armarios-corta-fogo-e-de-seguranca)

---

- › [Acessórios para tambores \(/index.php/acessorios-para-tambores\)](/index.php/acessorios-para-tambores)

---

- › [Container de Segurança \(/index.php/container-de-seguranca\)](/index.php/container-de-seguranca)

---

- › [Barras anti pânico e acessórios \(/index.php/barras-anti-panico-e-acessorios-para-saidas-de-emergencia\)](/index.php/barras-anti-panico-e-acessorios-para-saidas-de-emergencia)

---

- › [Pallets de Contenção e Acessórios \(/index.php/pallets-de-contencao-e-acessorios\)](/index.php/pallets-de-contencao-e-acessorios)

---

- › [Carrinhos Industriais e Suportes para Tambores \(/index.php/carrinhos-industriais-e-suportes-para-tambores\)](/index.php/carrinhos-industriais-e-suportes-para-tambores)

---

- › [Abafadores de Faísca \(/index.php/abafadores-de-faisca\)](/index.php/abafadores-de-faisca)

---

- › [Tanques para limpeza de peças \(/index.php/tanques-para-limpeza-de-pecas\)](/index.php/tanques-para-limpeza-de-pecas)

---

- › [Absorventes Industriais \(/index.php/absorventes-industriais\)](/index.php/absorventes-industriais)

---

- › [Cofres de Carga \(/index.php/cofres-de-carga\)](/index.php/cofres-de-carga)

---

- › [Armários para Armas \(/index.php/armarios-para-armas\)](/index.php/armarios-para-armas)

---

- › [Outros produtos \(/index.php/outros-produtos\)](/index.php/outros-produtos)

## Mapa do site

- › [Home \(/index.php\)](/index.php)

---

- › [Clientes \(/index.php/clientes\)](/index.php/clientes)

---

- › [Empresa \(/index.php/empresa\)](/index.php/empresa)

---

- › [Produtos \(/index.php/produtos\)](/index.php/produtos)

---


- › [Contato \(/index.php/contato\)](/index.php/contato)

## Contato

Endereço :

Estrada Galvão Bueno, 4146

Batim São Bernardo do Campo

 SOLICITE SUA COTAÇÃO  
tekin@tekin.com.br

tekin@tekin.com.br (mailto:#)

(mailto:tekin@tekin.com.br)

Telefone:  
11 4396-5777

© Tekin Todos Direitos Reservados

Desenvolvimento : Bela Agência (<http://belasites.com.br>)



(<mailto:tekin@tekin.com.br>)



## Bancada aberta com 02 gavetas e tampo de madeira pinus – RLL-210P

Bancada aberta. Tratamento anti-ferrugem.

COMPRAR



## Descrição

### Informação adicional

Bancada aberta.Tratamento anti-ferrugem.

### Produtos relacionados



 **COMPRAR**

**Estante para 25 gavetas nº 3 – EP25/3**



---

[🔗](#) **COMPRAR**

---

**Armário para ferramentas com 4 prateleiras e 2 portas em acrílico – RLL-112**

**2016 © Rotterman® - Todos os direitos reservados.**



A Melhor Relação Custo x Benefício para sua Empresa

Imagens meramente ilustrativas



- 9ª Geração de Processadores Intel®
- Memória DDR4
- Gabinete Reversível e Toolless
- Fonte de Alta Eficiência Energética
- Certificações



## POSITIVO EMPRESAS

A Positivo Empresas atende o mercado Corporativo com soluções de hardware, software e serviços que adaptam-se ao perfil da sua empresa.

## POSITIVO MASTER D3200

Projetado para ajudar na redução dos custos de TI e manter a flexibilidade, oferecendo os principais recursos e funcionalidades com a melhor relação Custo x Benefício do mercado. O Positivo Master D3200 traz o que há de mais moderno em tecnologia empresarial.

## DESTAQUES

- **Gabinete reversível e toolless:** oferece a flexibilidade de utilizar-se o gabinete tanto na posição horizontal quanto na vertical e ainda conta com o sistema de travas toolless que possibilita a realização de manutenções com rapidez e sem ferramentas;
- **Fonte PFC Ativo - 80 Plus:** fonte ecologicamente correta com PFC ativo, maior eficiência e estabilidade energética e economia no consumo de energia;
- **Portas USB 3.1 Gen 1:** transferência de dados 10x maior que as portas USB 2.0;
- **Teclado e mouse robustos:** teclado e mouse desenvolvidos para suportar altas cargas de trabalho. Teclado com resistência a derramamento de líquidos;
- **Anilha para cadeado e abertura para trava kensington:** mais segurança para o computador, impedindo acesso não autorizado ao hardware;
- **Cooler com controle de rotação inteligente:** Maior conforto com redução de ruído, melhor índice MTBF (Mean Time Between Failures);



# POSITIVO MASTER D3200



9ª Geração de Processador Intel® Core™ i7 / W10 Pro / 8 GB de Memória RAM / 1 TB de HD

Processador	Nona Geração Intel® Core™ i7-9700 (3.00 GHz, 12 MB Cache, Octa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.70 GHz Soquete LGA 1151	
Chipset	Intel® H310 Express	
Placa-mãe	Positivo POS-EIH310EF	
Sistema Operacional	Windows 10 Pro 64 Bits	
Memória RAM	8 GB <sup>1</sup> DDR4 SDRAM (2400 MHz) 2x slots DIMM com suporte de até 32 GB Suporte ao modo Dual Channel	
Disco Rígido	1 TB, SATA III, 3,5", 7200 RPM	
Unidade Ótica	Gravador CD/DVD	
Leitor de Cartões	Não	
Gráficos	Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5	
Áudio	Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 5.1 canais	
Rede	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet	
Slots de Expansão	1x PCI Express x16 v3.0 1x PCI Express x1	
Portas de Conexão	<b>Traseira:</b> 2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.1 Gen 1 1x HDMI, 1x VGA 1x RJ-45 1x Serial DB9 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Alto-falantes)	<b>Frontal:</b> 2x USB 3.1 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)
Gabinete	Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal→traseira, reversível, toolless, cor preta	
Baias para Expansão	<b>Externa:</b> 1x 5.25" <b>Interna:</b> 1x 3.5" 1x 2.5"	
Fonte	230 W, PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100-240 V / 50-60 Hz automática	
Teclado	Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos	
Mouse	Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI	
Segurança	Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado TPM 2.0 (firmware TPM) Sensor de intrusão	
Dimensões (C x L x A)	Gabinete: 356 x 102 x 338 mm Embalagem: 486 x 238 x 529 mm	
Peso Líquido / Peso Bruto	7,75 Kg / 8,90 Kg	
Monitor	Vendido separadamente	
Documentos e Acessórios	Cabos e guia rápido de instalação	
Certificações <sup>2</sup>	<b>Eficiência energética:</b> 80Plus Bronze <b>Equipamento ecológico:</b> RoHS <b>Certificado DMI:</b> DMI 2.0	
Garantia	Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial	
Código / EAN	1306306 / 7896904665369	

<sup>1</sup> Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.  
<sup>2</sup> As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel®, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.  
© 2020 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 01



Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais .



## TL-WN781ND

Adaptador PCI Express Wireless N150Mbps

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	PCI Express
Dimensões (L X C X A)	4.8 x 3.1 x 0.8Pol. (120.8 x 78.5 x 21.5mm)
Tipo de Antena	Omnidirecional, destacável (RP-SMA)
Ganho de Antena	2dBi

### CARACTERÍSTICAS WIRELESS

## CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Padrões Wireless	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequência	2.400-2.4835GHz
Taxa de Sinal	11n: Até 150Mbps 11g: Até 54Mbps 11b: Até 11Mbps
Sensibilidade de Recepção	130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potência de Transmissão	<20dBm(EIRP)
Modos Wireless	Ad-Hoc / Modo Infraestrutura
Segurança Wireless	64/128 bits WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Tecnologia de Modulação	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

## OUTROS

Certificação	CE, FCC, RoHS
Conteúdo do Pacote	Adaptador Wireless TL-WN751N Antena omnidirecional destacável CD de Recursos Guia de Instalação Rápida
Requerimentos do Sistema	Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
Ambiente	Temperatura de Funcionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade de funcionamento: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação

## Inscrição

[Sign Up](#)

## Siga-nos

<a href="#">Sobre Nós</a>	<a href="#">Imprensa</a>	<a href="#">Onde Comprar</a>	<a href="#">Centro de Aprendizagem</a>
<a href="#">Perfil Corporativo</a>	<a href="#">Notícias</a>	<a href="#">Parceiros Lojas Online</a>	<a href="#">Biblioteca de Tecnologia</a>
<a href="#">Contate-nos</a>	<a href="#">Prêmios</a>	<a href="#">Parceiros Lojas Físicas</a>	
<a href="#">Política de Privacidade</a>		<a href="#">Vendas Corporativas</a>	

[Brasil / Português](#)

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2021. Todos os direitos reservados.






## DRW-24F1MT

Visão Geral

Especificações

Suporte



ASUS DRW-24F1MT É o driver para os usuários que procuram uma proteção de dados adicional, eficiência em velocidade e energia e velocidade na queima de dados. ASUS proporciona a você o mais completo equipamento de backup de dados com suporte M-Disc.

## Foco ecológico

### O driver que mais salva energia

O aplicativo do drive E-Green fecha os aplicativos quando não estão em uso, salvando mais de 50% de consumo de energia.



## NERO BACKITUP para Android\*

### Backup completo para os seus dispositivos Android

Aplicativo grátis facilita o backup de todas suas informações importantes online, para um cartão SD ou para o PC.




\*Disponível apenas na versão de varejo.

## M-DISC SUPPORT

### Mais de uma vida de armazenamento

Salva suas melhores memórias e dados por mais de 1.000 anos.



## DISC ENCRYPTION II \*\*

### Dupla segurança pronta para o seu uso

Controle de senha para acesso e função de pasta que esconde seus arquivos.



\*\*Disponível apenas na versão de varejo e versão de software.

- Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique nas lojas as especificações exatas. Produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados.
- As cores e versões de software incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Os nomes de marcas e produtos mencionados são marcas comerciais das respectivas empresas.
- The actual transfer speed of USB 3.0, 3.1, 3.2, and/or Type-C will vary depending on many factors including the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment.

**ASUS** Placas-mãe / Componentes Drives Óticos Todas as séries DRW-24F1MT

### Compre e Aprenda

Portáteis Placas-mãe / Componentes Roteadores WiFi  
Smartphones Placas-mãe Roteadores com MESH  
Notebooks Gabinetes Gaming Servidores  
Para Casa Refrigeração Acessórios  
Para o Trabalho Placas de Vídeo Teclados  
Para Criadores Fontes de Alimentação Mouses e Mouse Pads  
Para Estudantes Placas de Som Fones de Ouvido e Áudio  
Para Gamers Drives Óticos Power Banks  
Monitores / Desktops Armazenamento de Dados Carregador Wireless  
Monitores Redes / IoT / Servidores Vídeos de Suporte ASUS  
Mini PCs


### Saiba mais

Youtube ROG  
Facebook ROG  
ASUS Fanáticos  
**Precisa de ajuda?**  
Como solicitar reparo  
Verificar o status de reparo  
Dúvidas Técnicas / E-mail  
Contacte-nos por telefone  
Vídeos de Suporte ASUS

### Quem Somos

Sobre a ASUS  
Novidades  
Internal Audit  
Press Room  
Relação com Investidores (Inglês)  
Contato ASUS

### Comunidade





Confortável e silencioso



## Teclado Multimídia

Modelo	K4246
Padrão	ABNT2 (Português Brasil)
Interface	USB Tipo A
Características	9 teclas de funções multimídia 12 teclas de funções on-top Compatível com o modo legado de Boot
Teclas	Total de 116 teclas Tecla Windows (ativação Menu Iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse)
LEDs Indicadores	Indicador de Num Lock Indicador de Caps Lock Indicador de Scroll Lock
Recursos	Estrutura robusta prevenindo deformações Ajuste de inclinação/altura Plug and Play
Comprimento do cabo	1,4 m
Dimensões	Largura de 450 mm Comprimento de 170 mm Altura de 25 mm
Peso	550 g
Cor	Preto
Compatibilidade	Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 e Linux



Versátil com resposta rápida e precisa

**Ótico (LASER) / 1.200 dpi / Ambidestro**

Modelo	M3160
Tipo	Ótico (Laser)
Interface	USB
Botões	3 botões incluindo botão de rolagem (wheel)
Resolução	1.200 dpi
Configuração	Ambidestra
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões	Largura de 58 mm Comprimento de 100 mm Altura de 38 mm
Cor	Preto
Compatibilidade	Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 e Linux
Conexão	Plug and Play



1/8



0

20MK400H-B

### Monitor LG 19,5" LED HD

★★★★★ 3.2 | 12 avaliações

4 de 9 (44%) usuários recomendam esse produto

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

OnScreen Control & Screensplit

Porta HDMI e VGA

Tempo de resposta de 2ms (modo Faster)

Reader Mode & Flicker Safe

Preparado para Parede (VESA)

ONDE COMPRAR

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS

SUPORTE

ONDE COMPRAR

## Onde Comprar



COMPRAR AGORA



COMPRAR AGORA



COMPRAR AGORA



## Preparado para parede

Instale o Monitor LG de acordo com a sua necessidade. Seja na mesa com ajuste de inclinação para melhor visão ou na parede para melhor uso do seu espaço de trabalho.



## GERAL

Polegadas	19.5"	Resolução	HD (1366 x 768)
Tipo de tela	TN	Gama de cores	NTSC 72%
Brilho	200 cd/m <sup>2</sup>	Contraste	600:1
Ângulo de visão	90°/65°	Frequência	60Hz
Tempo de resposta	2ms		

## INTERFACE

HDMI	Sim	D-Sub (VGA)	Sim
------	-----	-------------	-----

## AJUSTES

Inclinação	Sim	Suporte de parede	Sim (100 x 100 mm)
------------	-----	-------------------	--------------------

## CARACTERÍSTICAS

On Screen Control	Sim	Black stabilizer	Sim
Dynamic action sync	Sim	Reader mode	Sim
Flicker safe	Sim	Color weakness	Sim

## DIMENSÕES/PESO

Dimensões com embalagem (LxAxP)	463,8 x 366,5 x 181,9 mm	Dimensões sem embalagem (LxAxP)	463,8 x 276,4 x 38,4 mm
Peso com embalagem	2,3 Kg	Peso sem embalagem	2,0 Kg

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Externa/Interna	Externa (Adaptador)	Energia	13W
Código de barras (EAN)	880609855167-5		

## O Que As Pessoas Estão Dizendo

Avaliações

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

Classificações médias de clientes

Geral	★★★★★	3.2
Qualidade	□□□□□	3.0
Características	□□□□□	2.8
Valor	□□□□□	3.5

1-1 de 12 Avaliações

Classificar por: Classificação da mais alta para a mais baixa ▼



# ThinkPad E14

^  
TOPO



## ThinkPad E14

★★★★★ 4.4 (427)

VER OS MODELOS

LenovoPRO  
Para PMEs

Pequenas e Médias Empresas Cadastre-se e economize



Estudantes e professores Cadastre-se e economize

CHAT

# ThinkPad E14

^  
TOPO

Obtenha descontos exclusivos para pequenas e médias empresas tornando-se um membro do LenovoPRO. Compre online ou ligue 0800-536-6861.

**CADASTRE-SE**

Modelos [Clique aqui para ver todos os modelos »](#)

## ThinkPad E14

Cod. Produto: 20RB0028BR



Adicionar ao carrinho

CHAT

# ThinkPad E14

↑  
TOPO

429,00 R\$ 249,00

## Processador

Intel® Core™ i5-10210U (1.6GHz; 6MB Cache)

## Sistema Operacional

Windows 10 Pro

## Tela

14" FHD WVA (1920x1080) Antirreflexo

## Memória

8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4

## Armazenamento

256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe

## Unidade Ótica

Não incluso

## Garantia

1 ano on-site

## Alto falante

Certificação Dolby Advanced Audio

## Gráficos

Intel® UHD Graphics integrada

## Portas

2x USB 3.1 Gen 1 (1x always on), 1x USB 3.1 Tipo-C Gen1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, Combo microfone/headset

## Bateria

3 células - 45Wh

## Bluetooth

Bluetooth 5.0

## Outros

Câmera HD (720p) com ThinkShutter

## Segurança

Leitor de impressões digitais e Chip de segurança

## Dispositivo Apontador

UltraNav™ (Trackpoint + Touchpad)

## Conectividade

Gigabit ethernet

## Wireless



CHAT

# ThinkPad E14

^  
TOPO

## Características

+

## Avaliações

+

## Especif. Técnicas

+

### FORMAS DE PAGAMENTO

Pague em até 12x

[Ver Garantia & Informações](#)

**Marcas comerciais:** Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, o logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi e Xeon Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Mais informações sobre a classificação dos processadores Intel estão disponíveis no site [www.intel.com/portugues/go/rating](http://www.intel.com/portugues/go/rating).

### JUNTE-SE A LENOVO

CADASTRE

### SELECCIONE O PAÍS

Brazil

CHAT



# ThinkPad E14



© 2021 Lenovo. Todos os direitos reservados.

[Imprimir página](#) [Privacidade](#) [Ferramenta de Consentimento sobre Cookies](#) [Mapa do Site](#) [Termos de Uso](#) [Lenovo Comercial e Distribuição Ltda / CNPJ: 22.797.545/0001-03 / Est Municipal José Costa de Mesquita, 200 - Mod 11 - Bairro: Chácara Alvorada / Indaiatuba / SP CEP: 13337-200](#)





## SDRW-08D2S-U

Visão Geral Especificações Review Suporte

## ASUS SDRW-08D2S-U - Gravador de DVD portátil 8X com suporte M-DISC para backup de dados, compatível com Windows e Mac OS

- O M-DISC oferece armazenamento de qualidade para proteger suas preciosas fotos, vídeos e dados por 1.000 anos ou mais (suporte após a data de fabricação 2017/Jan)
- Compatível com Windows e Mac OS
- O Nero BackItUp fornece backup de fotos, vídeos e dados fácil e completo para suas valiosas informações (sistema operacional Windows)
- Criptografia de disco nos mais altos padrões de segurança com controle de senha e funcionalidade de nome de arquivo codificado (sistema operacional Windows)
- Arraste e grave em 3 etapas fáceis (sistema operacional Windows)
- ASUS Webstorage grátis e ilimitado por 12 meses



Assistente Virtual



As a globally renowned manufacturer of computer peripherals and optical drives, ASUS is constantly at the forefront of cutting edge technologies, providing users with innovative solutions f...

very fashion design and also has DVD encryption technology

Unique outlook design and also very slim and light

[Ver Todos >](#)

## CRIPTOGRAFIA DE DISCO II

Dupla segurança com funcionalidade controlada por senha e arquivo oculto.



## ARRASTE E GRAVE

3 passos fáceis para completar a gravação do disco

Interface de gravação intuitiva em apenas 3 passos simples para gravar seu disco.



## DIAMOND-CUT DESIGN

O Diamond-cut Design une estética à tecnologia.



\*Product color would be different based on the models

- Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique nas lojas as especificações exatas. Produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados.
- As cores e versões de software incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Os nomes de marcas e produtos mencionados são marcas comerciais das respectivas empresas.
- The actual transfer speed of USB 3.0, 3.1, 3.2, and/or Type-C will vary depending on many factors including the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment.

ASUS Placas-mãe / Componentes Drives Óticos Todas as séries SDRW-08D2S-U

### Compre e Aprenda

Portáteis Placas-mãe / Componentes  
Smartphones Placas-mãe  
Notebooks Gabinetes Gaming  
Para Casa Refrigeração

### Saiba mais

Youtube ROG  
Facebook ROG  
ASUS Fanáticos

Precisa de ajuda?

### Quem Somos

Sobre a ASUS  
Novidades  
Internal Audit  
Press Room

### Comunidade



Para o Trabalho	Placas de Vídeo	Teclados	Como solicitar reparo	Relação com Investidores (Inglês)
Para Criadores	Fontes de Alimentação	Mouses e Mouse Pads	Verificar o status de reparo	Contato ASUS
Para Estudantes	Placas de Som	Fones de Ouvido e Áudio	Dúvidas Técnicas / E-mail	
Para Gamers	Drives Óticos	Power Banks	Contacte-nos por telefone	
<b>Monitores / Desktops</b>	Armazenamento de Dados	Carregador Wireless	Vídeos de Suporte ASUS	
Monitores	<b>Redes / IoT / Servidores</b>			
Mini PCs				

# Mochila Lenovo B210 Casual (até 15.6")

★★★★★ 4.6 (552)



Cod. produto: GX40Q17225

**Envio em 1-2 dias úteis**

 **FRETE GRÁTIS** +  **ATÉ 12X SEM JUROS**

**ADICIONAR AO CARRINHO**

Compare

## Acessórios similares



CHAT

# Mochila Lenovo B210 Casual (até 15.6")

★★★★★ 4.6 (552)



Mochila Lenovo IdeaPad Gaming 15.6"



Mochila ThinkPad Essencial de 15,6 polegadas



Mochila ThinkPad Professional de 15,6 polegadas

Visão Geral

Especif. Técnicas

Avaliações

## Visão geral

Mochila Lenovo B210 Casual (até 15.6")

## Especif. Técnicas

### DIMENSÕES

255 x 22 x 362 mm (10,0 x 0,8 x 14,2 pol.)

### COR

Black

### PESO

g (0.90 lbs)



CHAT

# Mochila Lenovo B210 Casual (até 15.6")

★★★★★ 4.6 (552)

## TIPO DE EMBALAGEM

PE bag

## ALTURA

455 mm (17.9 in)

## COMPRIMENTO

340 mm (13.3 in)

## PROFUNDIDADE

150 mm (5.9 in)

## PERÍODO DE GARANTIA

1 Year

## MATERIAL EXTERIOR

Polyester

## COMPARTIMENTO ACOLCHOADO PARA NOTEBOOK

Yes

## GRUPO

Lenovo 15.6" Laptop Casual Backpack B210;Warranty statement;Hangtag

CHAT



SUPPORTED OPERATING SYSTEMS

# Mochila Lenovo B210 Casual (até 15.6")

★★★★★ 4.6 (552)

★★★★★ 4.6 | 552 avaliações

Pesquisar tópicos e avaliações



### Classificações médias de clientes

Geral	★★★★★	4.6
Desempenho	□□□□□	4.8
Recursos	□□□□□	4.5
Valore	□□□□□	4.6
Confiabilidade	□□□□□	4.8

CHAT



REGISTRE-SE A LENOVO

Digite o seu e-mail

CADASTRE

# Mochila Lenovo B210 Casual (até 15.6")

★★★★★ 4.6 (552)

Brazil

- [+ SOBRE A LENOVO](#)
- [+ SUPORTE E GARANTIA](#)
- [+ PRODUTOS](#)
- [+ RECURSOS](#)
- [+ PME](#)

© 2021 Lenovo. Todos os direitos reservados.

[Imprimir página](#) [Privacidade](#) [Ferramenta de Consentimento sobre Cookies](#) [Mapa do Site](#) [Termos de Uso](#) [Lenovo Comercial e Distribuição Ltda / CNPJ: 22.797.545/0001-03 / Est Municipal José Costa de Mesquita, 200 - Mod 11 - Bairro: Chácara Alvorada / Indaiatuba / SP CEP: 13337-200](#)



CHAT



# NOVA EXAUSTORES

Busca



## **SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DIFERENÇA DE ALÍQUOTA** (REVENDA, COMÉRCIO, INSTALADORES E CONSTRUÇÃO CIVIL)

Para estados que vigoram a substituição tributária, será cobrado valor sobre o total do pedido, conforme base de cálculo de substituição tributária e ICMS do estado destino (valor destacado na NF)

No valor descrito não está incluso substituição tributária, será definida após dados cadastrais para emissão de nota fiscal.

CONSUMO FINAL

Não há incidência enquanto a Liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464 estiver válida para empresas remetentes optantes pelo SIMPLES.

[Página inicial](#) / [Exaustores](#) / [Axiais](#) / [Axial Industrial](#) /

[CONTROLE SUA PRIVACIDADE](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



◀ 3

## EXAUSTOR AXIAL INDL. TRIFÁSICO DIAM. 500MM MOD: EA500-T4

• DESTAQUE •

Marca: **Nova Exaustores**Modelo: **EA500-T4**Disponibilidade: **Disponível em 10 dias úteis**Referência: **5212001444**[CONTROLE SUA PRIVACIDADE](#) [AdOpt](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO 



EXAUSTOR AXIAL INDL.  
TRIFÁSICO DIAM. 500MM  
MOD: EA500-T6  
R\$ 2385,00



EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL  
TRIF. DIAM. 400MM MOD:  
EA400-T4  
R\$ 1960,00



EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL  
TRIF. DIAM. 400MM MOD:  
EA400-T6  
R\$ 2130,00

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Comentários

## EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL TRIFÁSICO DIAM. 500 MM - MOD: EA500-T4

DESENVOLVIDO PARA USO CONTINUO, ONDE EXIGE-SE AO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO E ONDE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO SÃO MAIS EXIGENTES, COMO COIFAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS, AMBIENTES CONFINADOS, SALAS DE MAQUINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS, EXAUSTÃO OU VENTILAÇÃO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL.

CONTROLE SUA PRIVACIDADE [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

PÓ COM SISTEMA ELETROSTÁTICO, HÉLICES EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E NÚCLEO EM ALUMÍNIO.

### CARACTERÍSTICAS:

- DIÂMETRO DO TAMBOR: 500 MM
- LARGURA DO TAMBOR: 300 MM
- MOTOR TRIFÁSICO BLINDADO IP55: 0.50 CV - 1750 RPM
- VOLTAGEM: 220/380V
- HÉLICE: COM 6 PÁS EM PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMINIO
- VAZÃO: 140 M<sup>3</sup>/MIN - 8400 M<sup>3</sup>/H
- PRESSÃO: 15 MMCA
- RUIDO: 84 DB (A)

#### OFERTAS ESPECIAIS



CONTROLE SUA PRIVACIDADE [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

# MAFRAN®

Agulhas, Peças e Aparelhos  
para Máquinas de Costura, Bordado e Laser



 Buscar Máquina

Início / COSTURA INDUSTRIAL / Coluna / MS-5810 Máquina de Costura Industrial de Coluna 1 Agulha transporte duplo Mafran Special



 Fale conosco

# MS-5810 Máquina de Costura Industrial de Coluna 1 Agulha transporte duplo Mafran Special

Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Telefone (obrigatório)

Enviar

Entre em contato conosco e saiba mais



WhatsApp



Email



## Descrição

**Marca :** MAFRAN SPECIAL

**Obs:** Máquina de costura industrial de coluna 1 agulha, transporte duplo, ideal para materiais leves, médios e pesados. Indicada para costurar sapatos, bonés, malas e bolsas. Possui 1 agulha, velocidade de 2500 rpm, coluna de 170mm, retrocesso e elevação do calcador rodízio mecânico, Tampo de madeira revestido c/ formica, Estante de aço c/ regulagem de altura, motor de baixa sistema ficção bivolt



Fale conosco



Coluna

MS-820 Máquina de Costura Industrial de Coluna 2  
Agulhas Mafran Special Copy

Leia mais



Coluna

MS-9920 Máquina de Costura Industrial Coluna 2 Agulhas  
Transporte Triplo

Leia mais



Fale conosco



Coluna

MS-591 Máquina de Costura Industrial Coluna 1 Agulha Transporte Triplo

[Leia mais](#)



Coluna

MS-810 Máquina de Costura Industrial de Coluna 1 Agulha Mafran Special

[Leia mais](#)

## Fale com a Mafran

Clique no botão abaixo para mandar um email para nós ou entre em con



Fale conosco

 WhatsApp

 Email

Mafran Special ® 2020

 Fale conosco

[HOME \(/PT/PAGE/HOME.HTML\)](#) [SOBRE NÓS \(/PT/PAGE/ABOUT-US.HTML\)](#) [FERRAMENTAS DE AR \(/PT/PAGE/AIR\\_TOOLS.HTML\)](#)

[APLICAÇÕES \(/PT/APPLICATION/APLICAES/INDEX.HTML\)](#)

[FAQ \(/PT/FAQ/FAQ/INDEX.HTML\)](#) [CATÁLOGO ELETRÔNICO \(/PT/CATALOG/CATLOGO-ELETRNICO/INDEX.HTML\)](#)

[FALE CONOSCO \(/PT/PAGE/CONTACT-INFO.HTML\)](#)

[Home \(/pt/index.html\)](#) » [Todas as ferramentas pneumáticas \(/pt/category/Todas-as-ferramentas-pneumaticas/index.html\)](#) » [Chave de fenda angular de ar \(tipo embreagem deslizante\) \(/pt/category/Chave-de-fenda-angular-de-ar-tipo-embreagem-deslizante/A1005.html\)](#)

# CHAVE DE FENDA PNEUMÁTICA (1.800 RPM, EMBREAGEM INTERNA AJUSTÁVEL)

Enviar consulta

Modelo: GP-862H

Chaves de fenda pneumáticas (1.800 rpm, embreagem interna ajustável)

## ESPECIFICAÇÃO

- Embreagem interna ajustável
- Mecanismo de embreagem: embreagem deslizante
- Capacidade: 4 mm
- Tamanho da haste hexagonal: 1/4 "(6 mm) (6,35 mm)
- Velocidade livre: 1.800 rpm
- Torque máximo: 9,58 ft.lb (13 Nm)
- Faixa de torque ajustável: 3,75 - 6,67 ft.lb (5,09 - 9,04 Nm)
- Peso líquido: 1,10 kgs
- Comprimento: 210 mm
- Cons. De ar : 0,63 m<sup>3</sup> / min
- Entrada de ar: 1/4 "
- Tamanho da mangueira (ID): 5,0 mm
- Pressão do som: 86 dBA
- Pressão do ar: 90 psi (6,3 kg / cm<sup>2</sup>)
- Vibração: <2,5 m / S<sub>2</sub>
- Embalagem (1 caixa): 10 pcs / 0,98 cu.ft / G: 14 kgs



Chave de fenda pneumática (1.800 rpm)

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo pequeno, leve e com pouca vibração.



- Interruptor reverso de uma mão.
- Mandril hexagonal de troca rápida de 1/4 "e embreagem com mola.
- As unidades de embreagem ajustável interna oferecem torque controlado pelo operador.
- Carcaça de alumínio com escape traseiro com redução de ruído.
- Velocidade livre de 1.800 rpm.

## APLICAÇÕES

- Ideal para parafusos de madeira, placas de parede, configuração de janelas e portas de alumínio e trabalhos de linha de montagem.
- Para uso de carpinteiros, fábrica elétrica, fábrica de configuração e outros tipos de uso de configuração.

## FILMES

GISON GP-862H,862H1 Air-Screwdriver - Torque ...



**Galerias De Ferramentas Aéreas**

Catálogos De Ferramentas De Ar Relacionados

Download De Arquivos

Produtos Relacionados

Catálogos Relacionados



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-1.jpg)



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-2.jpg)



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-3.jpg)



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-4.jpg)





(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-5.jpg)



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-6.jpg)



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-7.jpg)



(/Templates/pic/GP-862H-Air-Screwdriver-8.jpg)

Tag chave de fenda de ar (/pt/search/index.html?q=chave+de+fenda+de+ar&type=all) chave de fenda de ar (/pt/search/index.html?q=chave+de+fenda+de+ar&type=all)

**\*\*\* Agências / Distribuidores necessários! \*\*\***



(/pt/category/A1.html)



**Corporate Identity Verified**

Check Identity here.



www.verified.chn.tuv.com  
ID QYSF312019122400012918



(https://verified.chn.tuv.com/Report/ComplexReport.aspx?key=9f01f59f-e47d-4850-ae07-abef6ec9abb5)

## OS SEUS ÚLTIMOS ITENS VISTOS



**Chave de fenda pneumática  
(1.800 rpm, embreagem  
interna ajustável)  
(/pt/product/Chave-de-  
fenda-pneumatica-1.800-  
rpm-embreagem-interna-**

## Send Products Inquiry to Us

To provide with better services, please fill out the form below.

Subject: \*

Products Inquiry

Leave Your Message:

[https://www.gison.com.tw/pt/product/Chave-de-fenda-pneumatica-1.800-rpm-embreagem-interna-ajustavel/air\\_tools\\_438\\_GP-862H.html](https://www.gison.com.tw/pt/product/Chave-de-fenda-pneumatica-1.800-rpm-embreagem-interna-ajustavel/air_tools_438_GP-862H.html)

Purpose of Inquiry:

- Consumption
- Re-Sell
- Distribute
- Export
- OEM/ODM

Product range and Brand name I am carrying:

### Contact Information

Company Name:



Company Website:

Country:

Business Type:

Contact Name:

E-mail: \*

TEL:


FAX:

Address:

Where to find GISON ?

- Google
- Yahoo
- Other Search Engine
- Youtube
- Alibaba
- Other B2B Trade Website
- Trade Show / Exhibition
- Magazine / Newspaper
- Referral by friends / relatives
- Old Customers
- Others

Type the letters you see in the image below.



We Need Your Consent

By consenting to this privacy notice you are giving us permission to process your personal data specifically for the purposes identified. Consent is required for us to process your personal data, and your data will not be shared to third parties.





(/pt/category/A0912.html)

### **Máquina de perfuração de ar portátil (inclui base de fixação de sucção a vácuo)**

A nova Base de Fixação de Sucção a Vácuo do GPD-231 pode fazer a sucção rápida em qualquer superfície plana áspera, sem quaisquer outras ferramentas auxiliares e sem perfurá-la. A máquina de perfuração a ar GPD-231 pode substituir a máquina de perfuração magnética, a máquina de perfuração magnética pode ser usada apenas em material de ferro.

Mais (/pt/category/A0912.html)



[\(/pt/category/A4307.html\)](/pt/category/A4307.html)

## Handy Air Vacuum Suction Lifter & Air Blow Gun

A nova sucção a vácuo da série GP-SA pode pegar e colocar rapidamente para qualquer objeto de superfície plana úmida, oleosa e áspera. Você pode usar este elevador de sucção para evitar acidentes de trabalho e aumentar a segurança no trabalho.

Mais [\(/pt/category/A4307.html\)](/pt/category/A4307.html)

## FABRICANTE DE CHAVE DE FENDA PNEUMÁTICA DE 47 ANOS (1.800 RPM, EMBREAGEM INTERNA AJUSTÁVEL) - GISON

Localizada em Taiwan, GISON MACHINERY CO., LTD., desde 1973, é um fabricante de Chave de fenda pneumática (1.800 rpm, embreagem ajustável interna). O produto principal inclui ferramentas pneumáticas portáteis para fixação, perfuração, corte, pintura, agricultura, jardinagem, reparo automotivo / de veículos e assim por diante.

No GISON, existem cerca de 500 medidores e mais de 1.000 moldes para qualquer usinagem e fabricação de ferramentas elétricas. O processo de fabricação é certificado pela ISO-9001: 2015, os produtos aprovados pela CE e suas ferramentas pneumáticas / ferramentas pneumáticas são vendidos em todo o mundo para 50 países.

GISON oferece aos clientes ferramentas pneumáticas / pneumáticas de alta qualidade, ambas com tecnologia avançada e 48 anos de experiência, GISON garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.

Conheça nossos produtos de qualidade [Ferramentas \(/pt/search/index.html?q=Ferramentas&type=all\)](/pt/search/index.html?q=Ferramentas&type=all), [pneumáticas Ferramentas pneumáticas \(/pt/search/index.html?q=pneum%C3%A1ticas%20Ferramentas%0A%20pneum%C3%A1ticas%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=pneum%C3%A1ticas%20Ferramentas%0A%20pneum%C3%A1ticas%0A&type=all), [Chave de fenda de \(/pt/search/index.html?q=Chave%20de%0A%20fenda%20de&type=all\)](/pt/search/index.html?q=Chave%20de%0A%20fenda%20de&type=all), [ar Moedor de \(/pt/search/index.html?q=ar%20Moedor%20de%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=ar%20Moedor%20de%0A&type=all), [ar Lixadeira de \(/pt/search/index.html?q=ar%20Lixadeira%20de%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=ar%20Lixadeira%20de%0A&type=all), [ar Polidor de \(/pt/search/index.html?q=ar%20Polidor%20de%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=ar%20Polidor%20de%0A&type=all), [ar Wet Air Stone Ferramentas \(/pt/search/index.html?q=ar%20Wet%20Air%20Stone%20Ferramentas%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=ar%20Wet%20Air%20Stone%20Ferramentas%0A&type=all), [Martelo de \(/pt/search/index.html?q=Martelo%20de%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=Martelo%20de%0A&type=all), [ar Furadeira de \(/pt/search/index.html?q=ar%20Furadeira%20de%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=ar%20Furadeira%20de%0A&type=all), [ar Chave de fenda a \(/pt/search/index.html?q=ar%20Chave%20de%0A%20fenda%20a%0A&type=all\)](/pt/search/index.html?q=ar%20Chave%20de%0A%20fenda%20a%0A&type=all), [vácuo Ferramentas de sucção \(/pt/search/index.html?q=v%C3%A1cuo%20Ferramentas%20de%20suc%C3%A7%C3%A3o&type=all\)](/pt/search/index.html?q=v%C3%A1cuo%20Ferramentas%20de%20suc%C3%A7%C3%A3o&type=all) e fique à vontade para [nos contatar \(/pt/page/contact-info.html\)](/pt/page/contact-info.html).



## Contatos

+886-4-23353202

gison@seed.net.tw; sales@gison.com

No.6, Alley 105, Lane 68, Sec. 2, Sinan Road, Wurih, Taichung 41466, Taiwan

## Em formação

- Home (/pt/page/Home/home.html)
- Sobre Nós (/pt/page/Sobre-Ns/about-us.html)
- Ferramentas de ar (/pt/page/Ferramentas-de-ar/air\_tools.html)
- Aplicações (/pt/application/Aplicaes/index.html)
- FAQ (/pt/faq/FAQ/index.html)
- Catálogo Eletrônico (/pt/catalog/Catlogo-Eletrnico/index.html)
- Fale Conosco (/pt/page/Fale-Conosco/contact-info.html)

## Nossa recomendação



**"Verificação de identidade corporativa" da TÜV Rheinland**  
(<https://verified.chn.tuv.com/key=9f01f59f-e47d-4850-ae07-abef6ec9abb5>)

Para estabelecer uma ponte de confiança entre compradores e vendedores, a "Verificação de identidade corporativa" do Grupo TÜV Rheinland fornece confiança



**Levantador de sucção de ar a vácuo e pistola de sopro de 50 mm**  
(/pt/product/air\_tools\_GP-SA.html)

A nova sucção a vácuo do GP-SA50 pode pegar e colocar rapidamente para qualquer objeto úmido, oleoso e de superfície plana áspera. Você pode usar este elevador de sucção para evitar...



Search



(//i3.wp.com/gammaferramentas.com.br/wp-



content/uploads/2018/02/g1935-5.jpg)



## Soprador térmico

Indicado para trabalhar em materiais maleáveis como plástico, EVA, entre outros. Pode ser utilizado também para secagem e remoção de tinta.

Este equipamento é certificado de acordo com as normas ABNT NBR IEC60335-1 IEC60335-2-45 e portaria 371/2009 do INMETRO.

Ferramentas elétricas (<https://gammaferramentas.com.br/categoria/ferramentas-eletricas>)

Outros (<https://gammaferramentas.com.br/categoria/outros>)

Linha Tradicional (<https://gammaferramentas.com.br/linha/tradicional>)

<b>Referência</b>	<b>G1935/BR1</b>	<b>G1935/BR2</b>
<b>Voltagem</b>	<b>127V</b>	<b>220V</b>
Peso	0,8 kg	0,8 kg
2 temperaturas	300/500	300/500
Fluxo de ar quente	250/550 L/min	250/550 L/min
Regulagem de potência	2	2
Potência	1.500 W	2.000 W

## Produtos relacionados



(<https://gammaferramentas.com.br/produto/serra-marmore-4-3-8-1300w-hg078/>)

SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1300W ([HTTPS://GAMMAFERRAMENTAS.COM.BR/PRODUTO/SERRA-MARMORE-4-3-8-1300W-HG078/](https://GAMMAFERRAMENTAS.COM.BR/PRODUTO/SERRA-MARMORE-4-3-8-1300W-HG078/))